

LAHENDUSED KEEMIAGA

Sotin[®]

UUDISED 2014/2015

Sanitaar Küte Kliima

PUHASTAMINE / KORRASHOID / HOOLDAMINE



WWW.SOTIN.DE

Toote välimus

Toote nimetus / Tootekirjeldus

Art-nr

Pakend



PTFE torukeerme tihenduslint

Sotin® W 43

43-175

175 m rull

Tihendusmaterjal kõigiks rakendusteks. DVGW (Saksamaa Gaasi- ja Veetehnika Ühing) ja KTW sertifikaadid joogivee- ja gaasitorustike kohta.

Sotin W 43 koosneb 100% teflonist ja sobib kõigile metallist ja kunstmaterjalist keermetele. Tihenduslint talub peaaegu kõiki kemikaale, õlisid ja gaase ning sobib ka päikeseenergiaarajatistele. Kontrollitud tagasipööramine kuni 45°. Temperatuuritaluvus -200 °C kuni +240 °C, ei sütti ja ei põle.



Montaži-kiirliim

Sotin® W 42

42-029

290 ml padrun

Jõuline liim professionaalidele. Parim esmane kleepuvus peaaegu kõigil aluspindadel.

Asendab puurimist, tüüblite ja kruvide kasutamist.

Sotin W 42 on ekstra välja töötatud erinevate materjalide liimimiseks ja tihendamiseks, nt teras, roostevaba teras, alumiinium, tsink, klaas, peeglid, enamik kunstmaterjale, vahtplast, puit, parkettpõrandad, puitlaastplaadid, kips, isolatsioonimaterjalid, marmor ja looduslik kivi. Sobib ideaalselt ka kinnitustele vannitoas ja köögis. Kiireks paigaldusabiks nt seinahoidikute fikseerimiseks, kasutatav põrandaplaatide, keraamiliste toodete jne juures.

Pealekandmiseks soovime meie padrunipressi FX 90.



Sotin® FX 90


FX-90

1 tk

Äärmiselt robustne ja suurepäraselt käsitsetav press väga sitkete materjalide jaoks.

Ladus ja ühtlane toimimine tänu kahele liuglaagriale. Lükkevarras koos redelikonsuga ja spetsiaalselt karastatud lükkeklotisiga. Pööratav kest. Kuni 320 ml padrunitele.

Soovitame aeg-ajalt määrada meie W62 peendetailide hooldusaerosooliga. Sobib Sotin montaži-kiirliimi W42 jaoks.



Sotin® Oil-Pad

330-1002

1 tk

Kaitseb kindlalt põrandakatteid ja tööpindu lekkiva õli, kemikaalide ja teiste vedelike eest.

Äärmiselt hea imavusega, kogub endasse kuni 0,9 l vedelikku. Libisemis-, rebenemis- ja astumiskindel. 40 x 50 cm. Kasutatav töökojas, keldris, garaazis, klientide juures, mootorsõidukite ja mootorrattaste, hobitegevuste juures ...

Oil Tex spetsiaalsed puhastuslapid

Sotin®

330-1003

300 rebitava lapiga karp.

Hea imavusega rätikud spetsiaalselt õli ja kemikaalide jaoks.

Praktilises pakis, kus on 300 rebitavat lappi. Ei rebene nii kiiresti kui puhastuspaber. Saab kasutada nii kava, kuni rätik on küllastunud. Seega ei ole tüüpilised ühekordseks kasutamiseks mõeldud rätikud. Väga hea imamisvõimega. Lubatud kasutada toiduainetega seotud valdkondades.



2K-montažikiirvaht

Sotin®

2K-04

400 ml purk

Montaživaht vanni- ja ukseraamidele.

Kiiresti kõvastuv, lühiajaliselt staatiliselt koormatav.

Sotin K2 montažikiirvaht kujutab endast kiiresti reageerivat 2-komponendilist polüuretaanvahtu. Põhiline kasutusvaldkond on ukse- ja aknaraamide paigaldamine, dušialuste ja vannide isoleerimine ning torustike isoleerimine.





Toote välimus

Toote nimetus / Tootekirjeldus

Art-nr

Pakend



Montaazivaht

Sotin[®]

MS-05

500 ml pudel

Helisummutuseks ja isoleerimiseks. Paigaldamiseks. Kiiresti kõvastuv. Eriti ökonoomne.

Sotin PU-vaht ukse- ja aknaraamide paigalduseks ja kleepimiseks, õõnesruumide, läbimurrete ja vuukide täitmiseks. Vaigistamiseks ja isoleerimiseks sanitaar-, kütte- ja katusevaldkonnas.



Montaazivaht

Sotin[®]

PS-075

750 ml pudel

Paigaldab, kleebib, täidab, tihendab.

Sotin püstolivaht NBS on spetsiaalne, montaazipüstoliga kasutamiseks välja töötatud 1-K-poliüuretaanvaht. Süsteem on niiskuse toimel kõvenev. Kõvenenud vaht on vastupidav tavaliste ehituskemikaalide mõjutustele, ei ole mürgine, ei roisku ja on vastupidav putukatele.

Pealekandmiseks soovitame meie dosaatorpüstolit Metall-Lite-Plus.



Dosaatorpüstol

Sotin[®] Metall-Lite-Plus

MLP-1

1 tk

Kvaliteetne metallist dosaatorpüstol koos tihendusotsiku ja nakkekindlalt kaetud adaptri/nõelaga. Kummimaterjaliga kaetud käepide püstoli suurepäraseks hoidmiseks.

Puhastamiseks soovitame meie PR püstolipuhastusvahendit. Sobib Sotin püstolivahu jaoks.



Püstolipuhastusvahend

Sotin[®]

PR-05

500 ml pudel

PU-töötlemispüstolite puhastamiseks seestpoolt. Sobib samuti värske vahupritsmete eemaldamiseks.

Sotin PR-püstolipuhastusvahend kujutab endast tänu valitud lahustite kombineerimisele suurepärase puhastusvahendit PU-vahu jaoks. Puhastab töötlemispüstoli sisemised osad kiiresti, jäädeta ja ilma kleepuva pealispinnata.

Puhastamiseks soovitame meie PR püstolipuhastusvahendit. Sobib Sotin püstolivahu jaoks.

Metalli-, hooldus- ja teenindusaerosoolid



Silikonaerosool

Sotin[®] W 69

69-04

400 ml pihustipudel

Rasvavaba määrde- ja hooldusvahend. Takistab kinnikiilumist ja blokeerumist. Suurepärase eraldusvahend. Vettühlgav, kaitseb niiskuse eest.

Rasvavaba kaitse-, libestus-, eraldus- ja hooldusvahend plastikute, puidu, kummi ja metallide jaoks. Puhas, ilma vaigueralduseta libestuskiht, kõrge temperatuuritaluvus (-30 °C kuni +150 °C), kaitseb oksüdatsiooni ja korrosiooni eest. Takistab liimijääkide kogunemist pressidele ja juhikutele. Takistab materjali kleepumist transportööridele, rennidesse, liugpindadele ja kaldrennidele. Kummidetailid saavad hooldatud, need ei murene, ei külmu ja ei kleepu. Plastikdetailid läigivad ja ei muutu murenevaks.

Sanitaartechnika puhastusvahend

Toote välimus

Toote nimetus / Tootekirjeldus

Art-nr

Pakend



Emaili puhastus- ja poleerimisvahend

Sotin® RP 83

83-01

100 ml tuub

Email-, keraamiliste ja kroompindade pehme puhastus ja hooldus.

Sotin RP 83 akrüüli puhastus- ja poleerimisvahend kõrvaldab lubjakivi setted ja tugeva määrdumise kasutades spetsiaalset, emaili ja keraamiliste pindade karedusega kohandatud poleerimisvahendeid. Sobib ka kõrge kvaliteediliste kroompindade puhastamiseks.



Akrüüli puhastus- ja poleerimisvahend

Sotin® RP 86

86-01

100 ml tuub

Akrüüli, polüestri ja fiiberklaasi pehme puhastamine ja hooldus.

Sotin RP 86 akrüüli puhastus- ja poleerimisvahend kõrvaldab lubjakivi setted ja tugeva määrdumise kasutades spetsiaalset, akrüülpindade karedusega kohandatud poleerimisvahendit. Poleerimisel kõrvaldatakse kerged kriimustused. Kasutamisel ei teki ebameeldivaid või kahjulikke lõhnu.



Vannipuhastuskumm

Sotin®

88-1

1 tk

Eemaldab tugeva määrdumise, metallijäägid ja rooste emaililt ja keraamilistelt pindadelt ilma kriimustamata.

Vee lisamine parandab kummi toimet.

Töövahendid ja tarvikud



Fuaen-Kina

Vuukimine ilma paakumisvastase aineteta / seebiveeta

Sotin®

910-1001

3 elemendist koosnev komplekt

Veatud silikoonvuugid

Vuukimine ilma paakumisvastaste aineteta / seebiveeta – seeläbi tekib oluliselt parem nakkumine ja takistatakse seente moodustumist vuugi all.

Tööriistakomplekt 16 profiili jaoks.

Sobib silikooni, akrüül-tihendusmasside, polüuretaani jne jaoks.