

Kompetentsus tahkekütuste alal.



FKU – soliidne püsipõlemisega katel.

FKU – soodsa hinnaga lahendus tahkete kütuste jaoks.

Nimisoojusvõimsus
12,7 kuni 32,6 kW



Tahkekütuste alal end kõige paremini õigustanud.

FKU – lihtne, efektiivne ja usaldusväärne.


Te teadvustate endale kulusid ja olete oma ajast ees. Te soovite olla kütmise alal sõltumatu ning panustate usaldusväarsusele ja mugavusele. Siis on FKU perfektne kütmise lahendus vastavalt teie nõudmistele. Aastakümnete pikkune kogemus loomuliku tõmbega katelde valmistamise alal on optimeeritud ja realiseeritud FKU-s. Veenvaks tulemuseks on eriti lihtne kütmislahendus oma funktsionaalsuse ja efektiivsusega – soliidne katel oma paljude eelistega.



- **Mugav käsitsemine:**
 - Suured täiteluugid kergeks täitmiseks ja puhastamiseks.
 - Suur täiteruum, mis kindlustab pika põlemisaja.
 - Süüteklappi saab lihtsalt käsitseda esiküljelt.
- **Soodne soetada, ökonoomne kasutada:**
 - Ületamatu hinna-kvaliteedi suhe, katla varustuses on komplekselt sisseehitatud ohutuspatari, minimaaltermostaat, põlemisregulaator, tuhasahtel, katlatermomeeter ning segamis- ja puhastuskomplekt.
 - Suured järelküttepinnad ja eriti tõhus põlemisgaaside käikude teekond võimaldavad soojust kasutada eriti efektiivselt.
 - Veenvaks tulemuseks on ökonoomne ja keskkonnasõbralik põlemine.
- **Usaldusväärne ja kindel:**
 - End õigustanud ja lõplikult läbimõeldud loomuliku tõmbega katlatehnoloogia.
 - Lihtne ehitus ja pika kasutuseaga põlemisrest.
 - Optimaalne töökindlus tänu 5-aastasele täisgarantiile ja 15-aastasele varuosade tarnegarantiile.



Altpõlemine – puit



Pealtpõlemine – kivisüsi



Paindlik kasutus.


Tänu soodsale hinnale ja usaldusväärsele kasutusele on FKU perfektne lisakatel. FKU on juba valmi-
stajatehases ette valmistatud paindlikuks kasutamiseks. Teda on võimalik kütta erinevate kütustega
(puit, kivisüsi) ning ta on lihtsalt ja väikese ruumivajadusega kombineeritav Windhageri õlikatlagaga.
See suurendab paindlikkust kütuste kasutamisel ja küttesüsteemi tulevikuväljavaateid.



FKU tehnilised andmed


¹⁾Eestimaal tarnitav

Tüübid		FKU 165	FKU 215	FKU 265	FKU 335 ¹⁾
Nimiküttevõimsus kivisõega kütisel	kW	14,9	20,9	25,6	32,6
Nimiküttevõimsus puiduga kütisel	kW	12,7	16,2	20,9	25,6
Maks. puidu pikkus	cm	33	33	33	33
Põlemiskambri maht	dm ³	57	57	82	82
Täiteava	mm	360 x 200	360 x 200	360 x 200	360 x 200
Katla mass	kg	205	209	251	256
Sügavus	T mm	775	775	975	975
Ruumi sügavus	TR mm	1775	1775	1975	1975
Põlemisgaasitoru ühendus	mm	150	150	160	160



Vähim kaugus:

(mõõdud mm)



Katla pealevool/tagasivool = 1" sisekeere
Boileri pealevool/tagasivool = 1 1/4" sisekeere

www.windhager.com

Windhager pakub rohkemat kui esmaklassilised tooted:

Meie partnerite kõrge nõustamiskvaliteet.

WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG tooteid saate hankida meie kompetentsete PARTNERITE juurest. Nad on erialaste teadmistega küttesüsteemide spetsialistid, kes töötavad kliendi heaks koos firmaga WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG tihedas koostöös.

Professionaalne klienditeenindusvõrk.

Perfektne klienditeenindus on üks WINDHAGER-i edu alustalasisid. Meie professionaalne klienditeenindusvõrk garanteerib päevast päeva parima teeninduse. Meie klienditeenindustehnikud on kogenud professionaalid, kes töötavad kiiresti, ilma bürokraatiata ja usaldusväärsetl.



Ainulaadsed garantiid.

5-aastase täisgarantiiga pakume me teile optimaalset töökindlust. Meie ainulaadne garantii ei hõlma mitte ainult materjali (välja arvatud kuluosad), vaid katab ka klienditeeninduse tehnika sõidu- ja tööajakulusid. Lisaks sellele garanteerime me teile 15 aasta jooksul ostust alates teie seadme varuosadega varustamise.



Teie kompetentne partner:

Austria (Keskus/Tootmine):
Windhager Zentralheizung AG
A-5201 Seekirchen bei Salzburg
Anton-Windhager-Straße 20
Tel. +43 (0)6212/23 41-0
Faks +43 (0)6212/4228
E-post: info@windhager-ag.at

Windhager
Zentralheizung