



CompAX... BLUE

CompAX... BLUE RV/KH

Kiirjuhend

**ET Vastavusdeklaratsioon**

Biral AG deklareerib omal vastutusel, et **CompAX... BLUE** tooted, millele see deklaratsioon viitab, on kooskõlas ELi liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise nõukogu järgmiste suunistega.





Madalpingedirektiiv (2014/35/EÜ).
Kasutatud standard: EN 60335-1:2012/A11:2014/
A13:2017 ja EN 60335-2-51:2003/A1:2008/A2:2012

EMC direktiiv (2014/30/EÜ).
Kasutatud standard: EN 55014-1:2017 ja
EN 55014-2:2015

Ökodesaini direktiiv (2009/125/EÜ).
Ringluspumbad:
Komisjoni määrused nr 641/2009 ja 622/2012.
Kasutatud standard: EN 16297-1: 2012 ja EN
16297-2: 2012 ja EN 16297-3:2012

Münsingen, 19. märts 2021

Roger Steuri
Tootearenduse/juhtimise juht

Tehnilise toimiku koostamiseks ja EÜ vastavus-
deklaratsiooni allkirjastamiseks volitatud isik

Biral AG
Südstrasse 10
CH-3110 Münsingen
T +41 31 720 90 00
F +41 31 720 90 10
info@biral.ch
www.biral.ch



**ET Ohutusalane teave**


Elektriühenduse peab teostama tehnik, kes kooskõlastab selle kohaliku kommunaalteenuse ettevõttega.





Mõõtmed


Seeria




IL00006154_00

CompAX... BLUE

	20-1 120	20-1 150	20-2.5 120	20-4 120	20-4 150	20-6 150	25-4 180	25-6 180
DN	20	20	20	20	20	20	25	25
L	120	150	120	120	150	150	180	180
G	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
kg (Neto)	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	2,1	2,1

Mõõtmed	Seeria	 IL00006235_00						
	CompAX... BLUE RV/KH							
	15-1 175	15-1.6 175	15-2.5 175					
kg (Neto)	2,0	2,0	2,0					





IL00006172_00

85°C
maks 25°FH = 14°dH

65°C
maks 35°FH = 20°dH

min +2°C
maks +85°C

maks 10 bar


min +0°C
maks +40°C

IPX4D

50/60 Hz







1~230V

< 43 dB(A)



IL00006175_00





















961903_00









 MP1	 MP4	 MP3	 MP2
 MP2	 MP1	 MP4	 MP3
 MP3	 MP2	 MP1	 MP4
 MP4	 MP3	 MP2	 MP1




961938_00












961951_00






















Toide SEES



Mootor blokeeritud



Toitepinge liiga madal




Viga elektroonikas






**CompAX xx-1
BLUE**

P_1	2–5 W
I	0,03–0,05 A



**CompAX xx-2.5
BLUE**

P_1	3–12 W
I	0,04–0,11 A






CompAX xx-4 BLUE

P_1 4–22 W


I 0,05–0,19 A



CompAX xx-6 BLUE

P_1 6–45 W


I 0,06–0,40 A






CompAX 15-1 175
BLUE RV KH

P_1	3–5 W
I	0,04–0,05 A



CompAX 15-1.6 175
BLUE RV KH

P_1	4–9 W
I	0,04–0,08 A







CompAX 15-2.5 175 **BLUE RV KH**

P_1 4–14 W

I 0,05–0,13 A





Biral artikli nr		
CompAX... BLUE	Asend 1	Asend 2
CompAX 20-x 120 BLUE	7000001533	2205860150
CompAX 20-x 150 BLUE		
CompAX 25-x 180 BLUE		
CompAX 15-x 175 BLUE RV/KH		





Biral eDocuments

CompAX... BLUE 7800000243

ET Lisateave

Lisateave Biral eDocuments, vt paigaldus- ja kasutusjuhendid.



**Biral AG**

Südstrasse 10
CH-3110 Münsingen
T +41 31 720 90 00
F +41 31 720 90 10
info@biral.ch
www.biral.ch

**Biral GmbH**

Kesselsgracht 7a
D-52146 Würselen
T +49 2405 408070
F +49 2405 40807-19
info@biral.de
www.biral.de

**SKS Võru OÜ**

Kadaka tee 4 10621 Tallinn
Tel. +372 627 7150
E-post: sks@sks.ee
www.sks.ee

