



Süsteemikirjeldus süsteem III FU

Süsteem III FU on topeltseinaga soojustatud kvaliteetterasest heitgaasisüsteem kõikidele tavapärastele alarõhul töötavatele tulekolletele nii kuivas kui ka niiskes (kondenseerivas) kasutusviisis. Süsteemi saab kasutada küttekehade puhul, mille heitgaasitemperatuur on kuni 600 °C, olles seega mõeldud tahkekütteenete, kerge kütteõli ja gaasi jaoks. Eelkõige on süsteem mõeldud välisseinale paigaldamiseks. Sise- ja väliskihi vahel olev 34 mm mineraalvillast soojusisolatsioonikiht tagab vajaliku soojusisolatsiooni ning süsteem täidab materjalide soojuspidavuse grupi II a nõudeid. Süsteemis III FU ei teki ka suurte temperatuurikõikumiste korral paisumist ega kahanemist. Süsteemi valmistatakse läbimõõtudega 80 mm kuni 600 mm ning tänu õhukeseseinalisele sisekihile tõuseb korstna temperatuur heitgaasidega samale temperatuurile, mistõttu tekib vähem kondensaati ning korsten on tõmbejõududele hästi vastupidav.


kütteaine	tahkekütteained	✓
	puidugraanulid	✓
	gaas	✓
	kerge kütteõli	✓
kasutusviis	alarõhk, kuiv + niiske	
rõhuklass	N1	✓
	P1	✗
	H1	✗
max heitgaasitemperatuur	600°C	
tahmapõlengukindlus	✓	
materjal	sisemine	1.4404 / 1.4571 / (1.4539/1.4521)
	välmine	1.4301
soojusisolatsioon	✓	
seinapaksus	0,5 mm	
sobib rõhtsalt paigaldamiseks	✓	

süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)Topeltseinaga
täispaketidkvaliteetterasest valmiskorsten
kogukõrgus 4,00 m

Kõrgemate korstnate ehitamise vajadusel lisage vastavalt pikenduselementid ja seinakinnitused. Kõik kogu korstna ehitamiseks (seinale paigaldus) vajalikud osad on tarnekomplektis olemas.

paketisisu	pakett 1 profiilkonsool vahekaugus seinast 750 mm	pakett 2 plekk-konsool vahekaugus seinast 50 mm
	3U05 P04	3U05 B04
A lame korstnaots	1x	1x
B pikenduselement 1000 mm	3x	3x
C pikenduselement 330 mm	1x	1x
D küttekoldeühendus 90°	1x	1x
E küttekoldeühenduse üleminekuosa, kuiv, koos seinäläbiviiguga	1x	1x
F kontrollimis- ja puhastusosa (tahkeküttele)	1x	1x
G vundamendikinnitus väljavooluavaga	1x	1x
H profiilkonsool 750 mm	1x	–
I plekk-konsool (vahekaugus seinast 50 mm)	–	1x
J seinakinnitus (vahekaugus seinast 50 mm)	1x	1x
K müüriava ääris	1x	1x
L kinnitusrõngas	8x	8x



3U05P04## Topeltseinaga täispakett 1 „Profiilkonsool 750“

RG: 3U



600 x 800 x 1.200 mm

Di [mm]	130	150	180	200
€/tk.	1.047,-	1.120,-	1.238,-	1.459,-

3U05B04## Topeltseinaga täispakett 2 „Plekk-konsoolid“

RG: 3U



600 x 800 x 1.200 mm

Di [mm]	130	150	180	200
€/tk.	970,-	1.044,-	1.167,-	1.392,-

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.


Süsteem III FU Easy välisümbris kõrglaideline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)

Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrglaideline (2R) artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)

Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)

Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)

3U05K00##	Plekk-konsoolid														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	41,4	41,4	41,4	42,6	45,5	50,1	53,8	100,-	109,-	127,-	162,-	183,-	236,-	306,-	
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755	
B [mm]	125	135	143	150	160	175	185	210	235	260	285	310	335	385	
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527	




Plekk-konsoolid
avaläbimõõt 11 mm

3U05KV0##	aluskonstruktsiooni plekk-konsool														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	43,9	43,9	43,9	45,5	49,2	56,6	59,9	109,-	114,-	117,-	122,-	175,-	190,-	218,-	




3U05K11##	aluskonstruktsiooni plekk-konsooli vaheosa, vahekaugus seinast: 50—170 mm														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	66,6	66,6	66,6	69,8	69,9	76,8	76,9	91,-	98,8	105,-	126,-	172,-	179,-	198,-	
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755	
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527	




Plekk-konsoolid
avaläbimõõt 11 mm

3U05K12##	aluskonstruktsiooni plekk-konsooli vaheosa, vahekaugus seinast: 170—290 mm														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	91,1	91,1	91,1	100,-	100,-	106,-	111,-	143,-	143,-	149,-	162,-	175,-	218,-	244,-	
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755	
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527	



Plekk-konsoolid
avaläbimõõt 11 mm

3U05K13##	aluskonstruktsiooni plekk-konsooli vaheosa, vahekaugus seinast: 290—410 mm														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	129,-	129,-	129,-	129,-	130,-	142,-	147,-	161,-	186,-	196,-	209,-	245,-	259,-	291,-	
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755	
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527	




Plekk-konsoolid
avaläbimõõt 11 mm


süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)
99K01 Profiilkonsool, pikkus: 500 mm, lühendatav **RG: 3U**


€/tk. 105,-


99K00 Profiilkonsool, pikkus: 750 mm, lühendatav **RG: 3U**


€/tk. 115,-


3U05H00## Korstnaalus **RG: 3U**


avaläbimõõt 11 mm




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	49,5	54,9	77,4	93,2	117,-	124,-	130,-	136,-	167,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	215	235	245	265	285	315	335	385	435	485	535	585	635	735

3U05H11## korstnaaluse pikendus, reguleerimisvahemik: 150—270 mm **RG: 3U**


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	51,-	51,-	51,-	51,-	51,-	60,7	62,1	73,8	103,-	116,-	120,-	126,-	131,-	138,-

3U05H12## korstnaaluse pikendus, reguleerimisvahemik: 270—390 mm **RG: 3U**


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	68,-	68,-	68,-	68,-	68,-	79,6	90,4	96,3	145,-	146,-	152,-	162,-	170,-	179,-


3U05H13## korstnaaluse pikendus, reguleerimisvahemik: 390—510 mm **RG: 3U**


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	92,9	92,9	92,9	95,6	96,8	97,9	111,-	134,-	184,-	197,-	207,-	223,-	240,-	254,-

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
 Süsteem III FU Easy välisümbris kõrglaideline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
 Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrglaideline (2R) artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
 Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
 Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)

3U05SFA## Tugijalg külgmise väljavooluavaga RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	120,-	120,-	120,-	145,-	160,-	178,-	198,-	244,-	396,-	342,-	391,-	440,-	-	-




3U05SF1## Tugijalg puhastusluugi ja sisemise äärikuga RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	165,-	165,-	165,-	184,-	204,-	224,-	292,-	360,-	433,-	504,-	576,-	649,-	-	-




3U05SF0## Tugijalg puhastusluugi ja välimise äärikuga RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	165,-	165,-	165,-	184,-	206,-	235,-	292,-	360,-	433,-	504,-	576,-	649,-	-	-



3005V0K## Vundamendikinnitus kondensaadinõuga RG: 3U


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	77,3	77,3	77,3	77,3	84,9	102,-	113,-	145,-	164,-	234,-	252,-	294,-	324,-	383,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730



eemaldatav
kondensaadinõu


3005V0C## Vundamendikinnitus kondensaadinõuga (profiilkonsool) RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	82,8	82,8	82,8	82,8	90,4	108,-	118,-	150,-	-	-	-	-	-	-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	-	-	-	-	-	-
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	-	-	-	-	-	-



3U05VGA## Vundamendikinnitus väljavooluavaga RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	63,3	63,3	63,3	66,-	73,7	80,8	88,2	102,-	140,-	148,-	168,-	225,-	258,-	315,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730




väljavooluava
¾A, ½ I


Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###)
Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R) artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märged, kas matt või läikiv), eritoode

(lisatasuta)
(10% lisatasu)
(40% lisatasu)
(25% lisatasu)


süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)

3U05VGC##	Vundamendikinnitus väljavooluavaga profiilkonsoolile													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	68,8	68,8	68,8	71,5	79,2	86,3	93,7	108,-	-	-	-	-	-	-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	-	-	-	-	-	-
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	-	-	-	-	-	-




3U05Z00##	Vahetugi													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	64,7	64,7	64,7	70,8	77,5	90,6	98,9	121,-	136,-	147,-	170,-	209,-	235,-	367,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730



3U05Z0C##	Vahetugi profiilkonsoolile													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	70,1	71,1	72,5	79,-	87,3	101,-	111,-	139,-	156,-	170,-	194,-	235,-	-	-
A [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3U05Z10##	Kaheosaline vahetugi													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	-	-	32,7	39,4	41,4	-	-	-	-	-	-	-
A [mm]	-	-	-	-	260	290	310	-	-	-	-	-	-	-
B [mm]	-	-	-	-	280	310	330	-	-	-	-	-	-	-



3U05Z20##	Profiilkonsooli kaheosaline vahetugi													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	44,9	46,9	60,8	-	-	-	-	-	-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	-	-	-	-	-	-
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	-	-	-	-	-	-


3005P00## Kontrollimis- ja puhastusosa tahkekütteenetele (kuiv) RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	199,-	199,-	199,-	216,-	226,-	254,-	275,-	306,-	327,-	377,-	472,-	472,-



3U05P00## Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	219,-	219,-	219,-	219,-	219,-	237,-	247,-	275,-	296,-	311,-	342,-	471,-	472,-	472,-



3U05P10## Kontrollimis- ja puhastusosa niiskustõkkega 300x300 mm RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,-	548,-	574,-	671,-



3U05P20## Ülevaatusosa RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	153,-	153,-	153,-	153,-	153,-	237,-	245,-	264,-	296,-	360,-	441,-	481,-	556,-	627,-
d [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




3005NLV## Tõmberegulaator RG: 3U


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	189,-	189,-	200,-	260,-	289,-	321,-	354,-	397,-	444,-	579,-	675,-	834,-




süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)


3U05F90##	Küttekoldeühendus 90°														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	-	-	117,-	125,-	134,-	161,-	186,-	277,-	319,-	384,-	486,-	-	-	-	
A [mm]	-	-	190	190	190	190	190	315	315	315	315	-	-	-	
B [mm]	-	-	153	161	172	187	197	222	247	272	297	-	-	-	
C [mm]	-	-	250	250	250	250	250	375	375	375	375	-	-	-	



3U05F91##	küttekoldeühendus 90° vähendatud väljavooluga														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
Da [mm]	-	-	-	-	-	150	180	-	-	-	-	-	-	-	
€/tk.	-	-	-	-	-	238,-	274,-	-	-	-	-	-	-	-	
A [mm]	-	-	-	-	-	190	190	-	-	-	-	-	-	-	
B [mm]	-	-	-	-	-	187	197	-	-	-	-	-	-	-	
C [mm]	-	-	-	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-	




3U05F87##	küttekoldeühendus 87°														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	123,-	123,-	123,-	129,-	142,-	167,-	185,-	290,-	333,-	384,-	486,-	645,-	731,-	1.086,-	
A [mm]	187	186	185	185	184	183	183	307	305	304	303	301	300	422	
B [mm]	141	151	158	167	177	193	204	230	256	283	309	335	362	415	
C [mm]	253	254	255	255	256	257	257	383	385	386	387	389	390	518	



3U05FZH##	küttekoldeühendus 87° lisatuulutushülsiga (õhk-heitgaas-süsteem)														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	230,-	232,-	235,-	259,-	283,-	334,-	374,-	428,-	498,-	607,-	711,-	831,-	930,-	1.153,-	
A [mm]	186	186	185	185	184	183	183	307	305	304	303	301	300	422	
B [mm]	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	



3U05F45##	küttekoldeühendus 45°														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	176,-	176,-	176,-	185,-	197,-	273,-	289,-	391,-	452,-	485,-	647,-	898,-	1.190,-	1.380,-	
A [mm]	115	105	97	90	80	189	179	154	129	229	204	179	154	229	
B [mm]	243	267	282	303	327	363	387	448	508	568	629	689	750	870	
C [mm]	325	335	343	350	360	501	511	536	561	711	736	761	786	961	



heitgaas
Pidage nõu kohaliku
korstnapühkijaga!

3U05PF0##	P + F 90° kombineeritud														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	-	-	324,-	324,-	332,-	378,-	413,-	531,-	638,-	743,-	850,-	955,-	-	-	
A [mm]	-	-	195	195	196	197	197	323	325	326	327	329	-	-	
B [mm]	-	-	158	167	177	193	204	230	256	283	309	335	-	-	
C [mm]	-	-	245	245	244	243	243	367	365	364	363	361	-	-	

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
 Süsteem III FU Easy välisümbris kõrglaideline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
 Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrglaideline (2R) artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
 Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
 Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märged, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)

3U05100## Pikenduselement 1000 mm RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	106,-	109,-	109,-	117,-	132,-	150,-	160,-	188,-	225,-	262,-	298,-	377,-	417,-	500,-



3U05050## Pikenduselement 500 mm RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	64,2	64,2	64,2	64,2	71,6	79,4	90,9	105,-	131,-	148,-	160,-	205,-	230,-	274,-



3U05033## Pikenduselement 330 mm RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	46,7	47,9	47,9	50,-	53,6	61,4	61,4	76,5	90,8	110,-	121,-	151,-	170,-	202,-




3U05025## Pikenduselement 250 mm RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	41,3	41,3	41,3	42,4	45,3	50,4	50,5	63,5	84,6	91,6	99,8	125,-	142,-	168,-




süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)


3005UFF##	Üleminekuosa F-liitele, lame, koos seinäläbiviiguga													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	46,7	46,7	52,3	59,9	78,6	84,4	96,5	106,-	114,-	116,-	-	-	-




3005UFE##	Üleminekuosa F-liitele, lame, koos seinäläbiviiguga, valige pikkus													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	-	79,-	88,4	110,-	116,-	137,-	-	-	-	-	-	-




3005UFK##	Üleminekuosa F-liitele, lame, koos seinäläbiviiguga, lühendatav													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	79,-	79,-	79,-	88,4	110,-	116,-	137,-	-	-	-	-	-	-



Toruhülsiadapter koos seinäläbiviiguga					RG: 1U									
Artikkel-Nr.	99031	99032	99033	99034										
Di [mm]	150	180	180	200										
Dx [mm]	130	150	160	180										
€/tk.	66,4	66,4	66,4	66,4										



3005UFR###	Üleminekuosa, lame, koos vähendatud seinäläbiviiguga														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
Da [mm]	-	-	100	130	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
€/tk.	-	-	89,1	66,4	66,4	89,1	97,-	121,-	-	-	-	-	-	-	




3U05UEF##	Üleminekuosa küttekoldeühendusele (FU)													RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	36,6	36,6	36,6	41,7	47,2	64,3	65,8	70,1	80,2	94,7	98,7	131,-	171,-	232,-

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
 Süsteem III FU Easy välisümbris kõrglaideline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
 Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrglaideline (2R) artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
 Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
 Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)


3U05MK1## Topeltseinaga üleminekuosa, soon ühel seinal, sile RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	40,3	40,3	40,3	45,9	52,-	70,7	72,5	77,1	88,3	105,-	109,-	145,-	-	-




3U05MK0## Korstnaots, kooniline RG: 3U

Di [mm]	500	600
€/tk.	168,-	180,-




3U05MFL## Korstnaots, lame RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
€/tk.	27,2	27,2	27,2	31,2	35,4	40,4	44,7	52,-	59,3	79,2	98,3	126,-




3U05RMF## Korstnaotsa vihmakate, lame, koos kinnitusrõngaga RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	50,7	50,7	50,7	54,9	60,4	65,9	71,6	78,2	87,6	129,-	141,-	162,-	178,-	202,-



3U05RHF## Korstnaotsa vihmakate, koos kinnitusrõnga ja sädemepüüdjaga RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	96,-	103,-	109,-	122,-	128,-	152,-	189,-	272,-	335,-	386,-	457,-	599,-



süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)

3U05SS1##

Kinnitusrõngas

RG: 3U




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	11,2	11,2	11,2	11,4	12,9	13,4	15,-	15,7	16,5	17,9	17,9	21,1	24,3	30,6

3U05DA0##

Katuseläbiviik 0° titaantsink

RG: 3U




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	108,-	114,-	114,-	114,-	125,-	138,-	145,-	159,-	165,-	171,-	181,-	209,-	217,-	230,-
A [mm]	624	650	650	650	650	700	750	800	850	900	950	990	990	1.150

3U05DAE##

Katuseläbiviik 0° kvaliteetteras

RG: 3U




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	96,9	96,9	96,9	97,-	97,1	97,1	109,-	136,-	130,-	138,-	144,-	149,-	160,-	169,-
A [mm]	624	650	650	650	650	700	750	800	850	900	950	990	990	1.150

3U05DD1##

Katuseläbiviik 5°—25°

RG: 3U




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	139,-	139,-	139,-	149,-	151,-	165,-	173,-	206,-	230,-	241,-	259,-	291,-	306,-	357,-
E [mm]	189	193	195	197	200	205	208	216	224	232	240	248	256	271
A [mm]	780	800	820	840	860	900	920	980	1.030	1.090	1.150	1.210	1.260	1.380
B [mm]	650	670	680	700	720	750	770	820	870	920	970	1.020	1.070	1.170

3U05DD2##

Katuseläbiviik 20°—35°

RG: 3U




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	152,-	152,-	152,-	160,-	166,-	193,-	198,-	225,-	254,-	270,-	285,-	315,-	328,-	390,-
E [mm]	230	236	240	246	252	262	268	284	300	316	332	348	364	395
A [mm]	850	880	900	920	950	1.000	1.020	1.100	1.170	1.240	1.310	1.380	1.500	1.600
B [mm]	650	670	680	700	720	750	770	820	870	920	970	1.020	1.070	1.170

3U05DD3##

Katuseläbiviik 30°—45°


RG: 3U




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	171,-	171,-	171,-	176,-	188,-	218,-	227,-	273,-	313,-	331,-	368,-	404,-	435,-	462,-
E [mm]	283	295	303	313	325	342	354	384	414	444	474	503	533	593
A [mm]	970	1.010	1.050	1.080	1.120	1.180	1.230	1.330	1.440	1.550	1.650	1.760	1.870	2.080
B [mm]	620	640	660	670	690	720	740	790	840	890	940	990	1.040	1.140

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
 Süsteem III FU Easy välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
 Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R) artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
 Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
 Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märged, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)


3U05DD4##	Katuseläbiviik 40°—60°														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	171,-	171,-	171,-	176,-	188,-	218,-	227,-	273,-	313,-	331,-	368,-	404,-	435,-	462,-	
E [mm]	283	295	303	313	325	324	354	384	414	440	474	503	533	593	
A [mm]	970	1.010	1.050	1.080	1.120	1.180	1.230	1.330	1.440	1.550	1.650	1.760	1.870	2.080	
B [mm]	620	640	660	670	690	720	740	790	840	890	940	990	1.040	1.140	




3U05R00##	Veenina														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	12,1	12,9	12,9	14,3	15,6	16,6	18,5	20,7	28,9	33,3	42,1	36,2	43,8	71,8	



3U05R0R##	Veenina kurrutusega														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	28,5	30,5	30,5	33,6	36,7	39,1	43,8	49,-	68,1	78,7	99,4	101,-	103,-	170,-	



3U05R00##H	Veenina, tagantventileeritud														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	25,8	26,6	27,3	27,4	29,6	30,4	31,3	36,8	43,9	57,-	60,3	63,7	72,1	82,3	




Katuseläbiviik trapetsplekile (koos kinnitusvahenditega)															RG: 3U
99DAT1	sobib välisümberrõõdule 6,4—146 mm														€/Stk. 140,-
99DAT2	sobib välisümberrõõdule 102—209 mm														€/Stk. 201,-
99DAT3	sobib välisümberrõõdule 140—292 mm														€/Stk. 244,-
99DAT4	sobib välisümberrõõdule 254—457 mm														€/Stk. 277,-
99DAT5	sobib välisümberrõõdule 305—660 mm														€/Stk. 1.037,-




3U05DHR##	Hülsstoru tagantventileerimiseks, DAT														IG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	93,6	97,3	99,7	103,-	107,-	113,-	119,-	136,-	149,-	166,-	179,-	197,-	213,-	243,-	



süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)

3U05W20##	Seinakinnitus														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	43,7	43,7	43,7	43,7	47,6	51,1	51,3	61,4	63,8	73,7	73,7	93,4	101,-	157,-	
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	-	
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	-	
C [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	170	170	-	



3U05A11##	Seinakinnituse vaheosa. Vahekaugus seinast: 50—170 mm														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	66,6	66,6	66,6	69,9	69,9	76,8	76,9	91,-	98,8	115,-	145,-	171,-	198,-	241,-	
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570	
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626	
C [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	170	170	170	



3U05A12##	Seinakinnituse vaheosa. Vahekaugus seinast: 170—290 mm														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	91,1	91,1	91,1	100,-	100,-	106,-	111,-	143,-	143,-	156,-	176,-	204,-	243,-	275,-	
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570	
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626	
C [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	170	170	170	



3U05A13##	Seinakinnituse vaheosa. Vahekaugus seinast: 290—410 mm														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	129,-	129,-	129,-	129,-	130,-	142,-	147,-	161,-	186,-	211,-	276,-	330,-	397,-	452,-	
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570	
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626	
C [mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	170	170	170	



3U05DK0##	Katusekonsool														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	52,9	52,9	52,9	53,4	54,3	59,2	61,1	63,3	67,7	71,7	80,3	81,1	82,8	88,1	
A [mm]	290	300	313	320	330	345	355	380	405	430	455	480	505	555	

Paigaldusnurgik seinakinnitusele*

RG: 3U

99A10	vahekaugus seinast 50 kuni 100 mm	16,5
99A11	vahekaugus seinast 50 kuni 170 mm	42,7
99A12	vahekaugus seinast 170 kuni 290 mm	50,5
99A13	vahekaugus seinast 290 kuni 410 mm	58,2




*(max korstnakõrgus 10 m/max läbimõõt=250 mm)

Ääriskate, kaheosaline

RG: 3U


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
3U05R02## 0°-30°	32,7	32,7	32,8	34,5	36,5	41,2	41,2	47,9	55,6	62,8	62,8	80,6	92,1	122,-
3U05R03## 20°-45°	31,3	32,6	34,3	36,2	36,6	41,3	44,2	53,2	55,9	62,8	73,6	92,1	92,5	129,-
3U05R04## 40°-60°	32,7	34,4	36,3	41,6	42,1	48,1	48,1	60,3	73,6	77,3	91,4	127,-	129,-	165,-



Ääriskate, kaheosaline, tagantõhutatud

RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
3U05R02## H 0°-30°	33,3	33,3	34,7	36,4	38,8	43,3	43,5	56,7	63,9	68,6	73,3	87,4	96,5	128,-
3U05R03## H 20°-45°	36,5	36,5	36,5	36,6	38,9	46,5	46,5	56,6	68,1	71,8	77,8	97,2	101,-	134,-
3U05R04## H 40°-60°	41,8	41,8	41,8	44,6	45,5	51,4	56,4	62,-	75,3	82,6	97,3	129,-	156,-	172,-




3U05R01##

Müüriava ääris

RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	18,-	18,-	18,-	20,-	20,9	23,1	23,2	30,4	30,5	43,7	63,7	69,2	72,-	93,6




3U05RH1##


Müüriava ääris, tagantõhutatud

RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	19,6	19,6	19,6	21,5	22,6	24,2	27,1	32,6	41,8	57,-	75,7	83,1	87,4	108,-



süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)

Seinaläbiviik


RG: 3U

Di [mm]		113	130	150	180	200
Šaht (mm)		400x400	400x400	400x400	450x450	450x450
3U05WA1##	T: 120 mm	€/Stk. 67,-	74,6	77,9	89,9	92,1
3U05WA2##	T: 240 mm	€/Stk. 89,9	105,-	107,-	128,-	130,-
3U05WA3##	T: 360 mm	€/Stk. 115,-	135,-	139,-	169,-	172,-
3U05WA4##	T: 440 mm	€/Stk. 159,-	178,-	184,-	218,-	231,-

99STP

Kiirgusplaat, plaadi mõõdud: 600x600 mm

RG: 3U




€/tk.	44,4					

3U05S00##

Trosskinnitusrõngas

RG: 3U




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	32,3	32,3	32,3	32,9	33,6	40,-	40,-	46,3	48,6	48,6	53,7	55,-	55,-	58,8

3U05SSV##

Korstnapikenduse ühendusosa

RG: 3U




Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	115,-	127,-	127,-	132,-	140,-	152,-	168,-	200,-	233,-	286,-	391,-	391,-
A [mm]	-	-	340	360	380	410	430	480	530	580	630	680	730	830

3U05SSZ##

Korstnapikenduse ühendusosa (valige pikkus vastavalt soovile) 1e

RG: 3U



pikkus=vastavalt soovile

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	144,-	159,-	159,-	166,-	173,-	189,-	210,-	-	-	-	-	-
A [mm]	-	-	340	360	380	410	430	480	530	-	-	-	-	-

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.

Süsteem III FU Easy

välisümbris kõrgläikeline (2R)

artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###)

(lisatasuta)

Süsteem III FU SWB

välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)

artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###)

(10% lisatasu)

Süsteem III FU CU

välisümbris vasest

artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###)

(40% lisatasu)


Süsteem III FU Color

välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märke, kas matt või läikiv), eritoode

(25% lisatasu)

3U05812## Laiendus, kooniline RG: 3U


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	84,4	93,5	110,-	131,-	146,-	172,-	209,-	243,-	276,-	312,-	347,-	415,-



sisemine toru: muhv < soon

3U05813## Laiendus, ekstsentriline RG: 3U


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	152,-	172,-	198,-	233,-	258,-	311,-	369,-	432,-	491,-	554,-	617,-	682,-



sisemine toru: muhv < soon

3U05811## Kitsendaja, kooniline RG: 3U


Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	84,4	93,5	110,-	131,-	146,-	172,-	209,-	243,-	276,-	312,-	347,-	415,-



sisemine toru: muhv < soon


3U05810## Kitsendaja, ekstsentriline RG: 3U

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	-	-	152,-	172,-	198,-	233,-	258,-	311,-	369,-	432,-	491,-	554,-	617,-	682,-




sisemine toru: muhv < soon


süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)


3U05SBR##	Põlv 90° koos puhastusavaga														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	200,-	200,-	200,-	207,-	214,-	230,-	242,-	289,-	317,-	443,-	546,-	674,-	790,-	1.005,-	
A [mm]	185	195	201	210	220	235	245	270	295	320	345	370	395	445	
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355	380	405	430	455	505	
d [mm]	80	100	113	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	




3U05SBR##L	Põlv 90° koos külgmise puhastusavaga vasakul														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	200,-	200,-	200,-	207,-	214,-	230,-	242,-	289,-	317,-	443,-	546,-	674,-	790,-	1.005,-	
A [mm]	185	195	201	210	220	235	245	270	295	320	345	370	395	445	
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355	380	405	430	455	505	
d [mm]	80	100	113	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	




3U05SBR##R	Põlv 90° koos külgmise puhastusavaga paremal														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	200,-	200,-	200,-	207,-	214,-	230,-	242,-	289,-	317,-	443,-	546,-	674,-	790,-	1.005,-	
A [mm]	185	195	201	210	220	235	245	270	295	320	345	370	395	445	
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355	380	405	430	455	505	
d [mm]	80	100	113	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	



3U05KS5##	Põlv 87° koos puhastusavaga														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	198,-	198,-	198,-	203,-	209,-	221,-	235,-	275,-	306,-	443,-	546,-	674,-	790,-	1.005,-	
A [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344	368	391	415	439	486	
B [mm]	300	309	314	323	333	347	357	380	404	428	451	475	499	546	
d [mm]	80	100	113	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	



3U05KS5##L	Põlv 87° koos külgmise puhastusavaga vasakul														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	198,-	198,-	198,-	203,-	209,-	221,-	235,-	275,-	306,-	443,-	546,-	674,-	790,-	1.005,-	
A [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344	368	391	415	439	486	
B [mm]	300	309	314	323	333	347	357	380	404	428	451	475	499	546	
d [mm]	80	100	113	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	




3U05KS5##R	Põlv 87° koos külgmise puhastusavaga paremal														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	198,-	198,-	198,-	203,-	209,-	221,-	235,-	275,-	306,-	443,-	546,-	674,-	790,-	1.005,-	
A [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344	368	391	415	439	486	
B [mm]	300	309	314	323	333	347	357	380	404	428	451	475	499	546	
d [mm]	80	100	113	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
 Süsteem III FU Easy välisümbris kõrglaideline (2R) artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###) (lisatasuta)
 Süsteem III FU SWB välisümbris mereveekindel kõrglaideline (2R) artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###) (10% lisatasu)
 Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###) (40% lisatasu)
 Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märged, kas matt või läikiv), eritoode (25% lisatasu)


3U05KS4##	Põlv 45° koos puhastusavaga														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	156,-	156,-	156,-	160,-	166,-	175,-	186,-	219,-	232,-	352,-	436,-	546,-	628,-	801,-	
A [mm]	91	95	98	102	106	112	116	126	137	147	157	168	178	199	
B [mm]	151	155	158	162	166	172	176	186	197	207	217	228	238	259	
C [mm]	258	265	270	276	283	293	300	318	336	354	371	389	407	442	
d [mm]	80	100	-	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	




3U05KS4##L	Põlv 45° koos külgmise puhastusavaga vasakul														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	156,-	156,-	156,-	160,-	166,-	175,-	186,-	219,-	232,-	352,-	436,-	546,-	628,-	801,-	
A [mm]	91	95	98	102	106	112	116	126	137	147	157	168	178	199	
B [mm]	151	155	158	162	166	172	176	186	197	207	217	228	238	259	
C [mm]	258	265	270	276	283	293	300	318	336	354	371	389	407	442	
d [mm]	80	100	113	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	




3U05KS4##R	Põlv 45° koos külgmise puhastusavaga paremal														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	156,-	156,-	156,-	160,-	166,-	175,-	186,-	219,-	232,-	352,-	436,-	546,-	628,-	801,-	
A [mm]	91	95	98	102	106	112	116	126	137	147	157	168	178	199	
B [mm]	151	155	158	162	166	172	176	186	197	207	217	228	238	259	
C [mm]	258	265	270	276	283	293	300	318	336	354	371	389	407	442	
d [mm]	80	100	113	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	




3U05KS3##	Põlv 45°														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	80,7	80,7	80,7	89,1	95,3	109,-	118,-	147,-	177,-	208,-	228,-	264,-	289,-	309,-	
A [mm]	91	95	98	102	106	112	116	126	137	147	157	168	178	199	
B [mm]	151	155	158	162	166	172	176	186	197	207	217	228	238	259	
C [mm]	258	265	270	276	283	293	300	318	336	354	371	389	407	442	



3U05KS2##	Põlv 30°														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	72,6	72,6	72,6	80,8	89,5	97,9	107,-	132,-	161,-	198,-	217,-	248,-	269,-	309,-	
A [mm]	80	83	85	87	90	94	96	103	110	116	123	130	136	150	
B [mm]	140	143	145	147	150	154	156	163	170	176	183	190	196	210	
C [mm]	262	267	270	274	279	287	292	304	317	329	342	354	367	392	



3U05KS1##	Põlv 15°														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	70,5	70,5	70,5	78,6	83,4	89,7	98,2	122,-	147,-	189,-	206,-	233,-	252,-	277,-	
A [mm]	70	71	72	73	75	76	78	81	84	88	91	94	98	104	
B [mm]	130	131	132	133	135	136	138	141	144	148	151	154	158	164	
C [mm]	255	258	260	262	264	268	271	277	284	290	297	303	310	323	




Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
Süsteem III FU Easy artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###)
Süsteem III FU SWB välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###)
Süsteem III FU CU välisümbris vasest artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###)
Süsteem III FU Color välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märke, kas matt või läikiv), eritoode

(lisatasuta)
(10% lisatasu)
(40% lisatasu)
(25% lisatasu)


süsteem III FU

välisümbris
matt (2B)

3U05LMF##	Pikenduselement esemepüüdjaga														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	64,7	64,7	64,7	67,-	75,7	84,5	97,6	107,-	140,-	252,-	279,-	381,-	520,-	600,-	



3U05LMM##	Pikenduselement mõõtenipliga														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	109,-	109,-	109,-	111,-	113,-	120,-	126,-	141,-	157,-	166,-	173,-	199,-	214,-	240,-	



3U05LMA##	Pikenduselement kondensaadiäravooluga														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	89,2	89,2	89,2	90,7	93,5	99,9	105,-	128,-	135,-	157,-	165,-	188,-	204,-	230,-	



3U05LMS##	Pikenduselement niiskuselõksuga / rõhtne paigaldus														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	138,-	138,-	138,-	152,-	168,-	209,-	233,-	257,-	289,-	293,-	325,-	360,-	-	-	



3U05801##	Pikenduselement 500 mm, lühendatav														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	113,-	113,-	113,-	120,-	120,-	125,-	135,-	161,-	179,-	199,-	215,-	257,-	278,-	322,-	



3U05901##	Pikenduselement 1000 mm, lühendatav														RG: 3U
Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
€/tk.	134,-	134,-	134,-	139,-	148,-	160,-	169,-	209,-	234,-	260,-	285,-	344,-	374,-	435,-	

Kataloog 2015, trükk 1.01 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.

Süsteem III FU Easy
Süsteem III FU SWB
Süsteem III FU CU
Süsteem III FU Color

välisümbris kõrgläikeline (2R)
välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R)
välisümbris vasest
välisümbris lakitud RAL-värvsüsteemis vastavalt soovile (lisada märge, kas matt või läikiv), eritoode

artikli nr 3E05### või (3ET5### toodetel, mis algavad 3005###)
artikli nr 3W05### või (3WT5### toodetel, mis algavad 3005###)
artikli nr 3CU5### või (3CT5### toodetel, mis algavad 3005###)

(lisatasuta)
(10% lisatasu)
(40% lisatasu)
(25% lisatasu)



kvaliteetierasest moodulkorstnasüsteemid

TOPELTSEINAGA MOODULKORSTNASÜSTEEMID


välisümbris
matt (2B)

süsteem III FU




3U05800## Pikkuse reguleerija 260—380 mm **RG: 3U**

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	113,-	113,-	113,-	120,-	120,-	125,-	135,-	161,-	179,-	199,-	215,-	257,-	278,-	322,-



3U05900## Pikkuse reguleerija 380—620 mm **RG: 3U**

Di [mm]	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/tk.	139,-	134,-	134,-	139,-	148,-	160,-	169,-	209,-	234,-	260,-	285,-	344,-	374,-	435,-



SKS Võru OÜ | Väike-Ameerika 19 | 10129 Tallinn
Tel. 6277150
e-mail: sks@sks.ee
www.sks.ee

Kataloog 2015, trükk 1.01

Süsteem III FU Easy
Süsteem III FU SWB
Süsteem III FU CU
Süsteem III FU Color

Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel on vajalik esitada tooteartiklinumber.
välisümbris kõrgläikeline (2R) artikli nr 3E05## või (3ET5## toodetel, mis algavad 3005##)
välisümbris mereveekindel kõrgläikeline (2R) artikli nr 3W05## või (3WT5## toodetel, mis algavad 3005##)
välisümbris vasest artikli nr 3CU5## või (3CT5## toodetel, mis algavad 3005##)
välisümbris lakitud RAL-värvisüsteemis vastavalt soovile (lisada märke, kas matt või läikiv), eritoode

(lisatasuta)
(10% lisatasu)
(40% lisatasu)
(25% lisatasu)