



Süsteemikirjeldus

Süsteem I FU ovaalne

Ühekihiline süsteem I FU ovaalne on tehtud spetsiaalselt ristkülikukujuliste korstnalõõride jaoks ja selle sobituv ovaalne vorm annab ideaalse võimaluse ristlõike vähendamiseks. Süsteemi toodetakse läbimõõtudega 120 (ovaali mõõtmed: 100 x 135 mm) kuni 250 mm (ovaali mõõtmed: 200 x 285 mm).


kütteaine	tahkekütteained	✓
	puidugraanulid	✓
	gaas	✓
	kerge kütteõli	✓
kasutusviis	alarõhk, kuiv + niiske	
rõhuklass	N1	✓
	P1	✗
	H1	✗
max heitgaasi temperatuur	400°C	
tahmapõlengu vastupidavus		✓
materjal	1.4404 / 1.4571 / (1.4539)	
soojusisolatsioon		✗
seina paksus	0,5 mm	
sobib rõhtsalt paigaldamiseks (VB-Leitung)		✗

1U056A0###OB Kondensaadikoguja koos äravooluga (laiemal küljel) RG: 1U



D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/tk	26,9	26,9	27,7	27,7	29,7	33,4	36,9	46,3	51,2
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285

1U056A0###OS Kondensaadikoguja koos äravooluga (kitsamal küljel) RG: 1U



D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/tk	26,9	26,9	27,7	27,7	29,7	33,4	36,9	46,3	51,2
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285

99200 Laiendus RG: 1U


€/tk	34,3

1U05295###OB Kontrollimis- ja puhastusosa (LK) RG: 1U


D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/tk	71,4	71,4	75,2	76,8	84,6	83,2	95,5	98,3	112,-
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285

1U05295###OS Kontrollimis- ja puhastusosa (KK) RG: 1U


D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/tk	71,4	71,4	75,2	76,8	84,6	83,2	95,5	98,3	112,-
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285

Puhastusluuk RG: 1U


99116	mõõtmed 120 x 180 mm	€/tk	40,6

LK = laiemal küljel, KK = kitsamal küljel


Kataloog 2015 trükk 1.0 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel tuleb esitada toote artiklinumber.

Süsteem I FU ovaalne

Kondensaadikoguja koos äravooluga (laiemal küljel)			RG: 1U
99125	mõõtmed 120 x 180 mm koos seinakarbiga	€/tk	93,6
99113	mõõtmed 150 x 300 mm koos niiskustõkkega	€/tk	109,-




Karbipikendus 120 x 180 mm			RG: 1U
99114	pikkus = 1000 mm	€/tk	60,5
99115	pikkus = 250 mm	€/tk	33,2




IFU


1U05387###OB		Küttekoldeühendus 87°, LK								RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	61,-	62,8	70,9	80,6	88,5	91,6	107,-	128,-	169,-	
A [mm]	108	108	109	109	144	145	145	196	197	
B [mm]	158	158	164	167	169	180	190	201	212	
C [mm]	162	162	161	161	196	195	195	244	243	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	




1U05387###OS		Küttekoldeühendus 87°, KK								RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	61,-	62,8	70,9	80,6	88,5	91,6	107,-	128,-	169,-	
A [mm]	108	108	109	109	144	145	145	196	197	
B [mm]	158	158	164	167	169	180	190	201	212	
C [mm]	162	162	161	161	196	195	195	244	243	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05345###OB		Küttekoldeühendus 45°, LK								RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	79,6	80,6	85,4	88,-	101,-	127,-	140,-	169,-	169,-	
A [mm]	207	215	220	225	280	292	302	370	382	
B [mm]	321	326	338	346	355	379	403	432	456	
C [mm]	133	125	120	115	160	148	138	170	158	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05345###OS		Küttekoldeühendus 45°, KK								RG: 1U
Läbimõõt D [mm]		120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/tk		79,6	80,6	85,4	88,-	101,-	127,-	140,-	169,-	169,-
A [mm]		207	215	220	225	280	292	302	370	382
B [mm]		321	326	338	346	355	379	403	432	456
C [mm]		133	125	120	115	160	148	138	170	158
a x b [mm]		100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285



LK = laiemal küljel, KK = kitsamal küljel

Kataloog 2015 trükk 1.0 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel tuleb esitada toote artiklinumber.



1U05100###OS	Pikkustoru 1000 mm allalaskmisaasaga									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	-	51,8	-	-	-	-	-	-	-	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05100###OA	Pikkustoru 1000 mm vaheosaga									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	-	52,7	-	-	-	-	-	-	-	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05100###O	Pikkustoru 1000 mm									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	-	45,9	-	-	-	-	-	-	-	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05050###OS	Pikkustoru 500 mm allalaskmisaasaga									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	33,3	35,3	36,9	40,1	40,-	42,2	47,4	55,7	61,9	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05050###OA	Pikkustoru 500 mm vaheosaga									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	34,7	36,-	38,3	41,4	41,3	43,6	48,7	57,-	63,2	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05050###O	Pikkustoru 500 mm									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	29,2	30,5	32,1	35,9	35,1	38,1	43,3	50,7	55,2	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	

Süsteem I FU ovaalne


1U05033###0	Pikkustoru 330 mm									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	20,9	21,7	25,-	26,1	26,9	31,3	33,1	39,6	42,4	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	




1U05025###0	Pikkustoru 250 mm									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	20,2	21,-	21,6	20,2	23,2	24,6	26,2	34,4	36,5	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	




1U057Z0###0	Vahetugi, ovaalne									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	48,3	50,1	53,8	53,8	55,3	59,7	62,4	81,8	89,4	
E [mm]	250	250	250	250	250	250	250	330	330	
A [mm]	140	140	150	155	160	180	200	220	240	
B [mm]	185	200	210	220	230	255	275	310	335	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05400###0	Katterõngas pikendusühendustega									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	43,-	43,-	49,1	49,1	67,7	74,4	99,2	117,-	138,-	
A [mm]	320	320	320	320	420	420	420	500	500	
B [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
C [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U054H0###0	Vihmakate katterõngale, ovaalne									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	28,2	28,2	34,7	34,7	41,1	41,8	43,4	49,5	57,8	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05DGR###0	Hakivõre, ovaalne									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	29,8	30,2	34,7	37,1	41,6	42,1	47,1	51,1	59,-	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	




LK = laiemal küljel, KK = kitsamal küljel


Kataloog 2015 trükk 1.0 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel tuleb esitada toote artiklinumber.



1U05KS1###0B	Põlv 15°, LK									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	29,4	29,4	32,-	32,-	35,4	40,2	45,7	60,-	60,-	
A [mm]	82	82	82	83	83	84	86	87	88	
B [mm]	142	142	142	143	143	144	146	147	148	
C [mm]	279	279	279	281	281	283	287	289	291	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05KS1###0S	Põlv 15°, KK									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	29,4	29,4	32,-	32,-	35,4	40,2	45,7	60,-	60,-	
A [mm]	84	85	86	86	87	88	90	92	94	
B [mm]	144	145	146	146	147	148	150	152	154	
C [mm]	283	285	287	287	289	291	295	299	303	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	




1U05KS2###0B	Põlv 35°, LK									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	29,4	29,4	34,6	34,6	41,2	42,7	49,2	64,9	64,9	
A [mm]	88	88	90	90	91	94	96	99	102	
B [mm]	148	148	150	150	151	154	156	159	162	
C [mm]	276	276	280	280	282	287	291	297	302	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05KS2###0S	Põlv 35°, KK									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	29,4	29,4	34,6	34,6	41,2	42,7	49,2	64,9	64,9	
A [mm]	93	95	96	98	99	102	95	110	113	
B [mm]	153	155	156	158	159	162	165	170	173	
C [mm]	286	289	291	295	297	302	308	317	323	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05KS3###0B	Põlv 45°, LK									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	35,5	35,5	35,5	35,5	46,6	48,1	56,7	72,3	72,3	
A [mm]	96	96	97	99	100	104	108	112	116	
B [mm]	156	156	157	159	160	164	168	172	176	
C [mm]	266	266	268	271	273	280	287	294	300	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	



1U05KS3###0S	Põlv 45°, KK									RG: 1U
Läbimõõt D [mm]	120	130	140	150	160	180	200	230	250	
€/tk	35,5	35,5	35,5	35,5	46,6	48,1	56,7	72,3	72,3	
A [mm]	103	106	108	110	112	117	122	129	134	
B [mm]	163	166	168	170	172	177	182	189	194	
C [mm]	278	283	287	290	294	302	311	323	331	
a x b [mm]	100 x 135	100 x 150	110 x 160	115 x 170	120 x 180	140 x 205	160 x 225	180 x 260	200 x 285	

LK = laiemal küljel, KK = kitsamal küljel

Kataloog 2015 trükk 1.0 Hinnad võivad muutuda, lisandub käibemaks. Tooted võivad muutuda. Tellimisel tuleb esitada toote artiklinumber.