



WOLFI TOOTEINFORMATSIOON

GAASI-KONDENSATSIOONIKATEL CGB-2-75/100



VOLL AUF MICH EINGESTELLT.





MEIE SUURED: WOLFI UUS GAASI-KONDENSATSIOONIKATEL CGB-2-75/100

Tehtud suurte tööde jaoks.

Uus seina külge riputatav WOLFi gaasi-kondensatsioonikatel CGB-2-75/100 on parim valik projektide jaoks, mis nõuavad suuremat võimsust. Uusima reguleerimistehnoloogia ja komponentide kõrgeima kvaliteediga varustatud

kattlad on muljetavaldavalt võimsad nii korterelamus kui ka kaubanduslikus hoones. Tänu maksimaalsele tõhususele kuulub see oma turusegmendis tipptegijate hulka ja seda isegi ilma ülevooluventiilita.

Suured kattlad, palju kasutusvõimalusi, suurepärase jõudlus.

9

HEAD PÕHJUST CGB-2-75/100

1

KONKURENTSITULT TÕHUS

Hooajaline ruumi kütmise tõhusus on lausa 95%. Integreeritud regulaator annab kütterežiimis lisaks parima kütteväärtuse efekti ja minimeerib vajamineva elektrienergia. Seadmel on ka ülimalt suur moduleerimisvahemik 1 : 6 – seda saab moduleerida kuni 16% nimivõimsusest – ideaalne aeg-ajalt madala energiatarbe korral.

2

WOLFI KAASAEGSEIM REGULEERIMISTEHNIIKA

Tänu WOLFi reguleerimissüsteem 2-le (WRS-2) on uus kaasaegne reguleerimisseade varustatud paagi temperatuuriduriga hüdraulilise jagaja jaoks. Seejuures on WOLFi juhtmoodul BM-2 koos praktilise kasutuselevõtu assistendiga integreeritav. WOLF Link pro (4G versioon koos ruuteriga) interneti liides võimaldab teha ka mugavat kaughooldust.

3

ARVUKAD KASUTUSVÕIMALUSED

Kuni viie gaasi-kondensatsioonikatta kaskaadid võimaldavad mitmeid kasutusvõimalusi ja tagavad võimsuse, mis on kuni 500 kW. Heitgaasikaskaadide tagasivooluklapid kuuluvad tooteseeria puhul standardvarustusse. Lihtne integreerimine hoone juhtimissüsteemidesse näitab, et seadet saab kasutada paindlikult. Korterelamud, hotellid, basseinid – mitmesugused kasutusvõimalused on tagatud.



4

ÜLIM VASTUPIDAVUS

Pidevaluprofiilist valmistatud AlSi-soojusvahetil, mis on optimaalse suurusega ja kaetud kaitsva kihiga, on hulk ribisid parima soojusülekande saavutamiseks. Läbimõeldud seadme ehitus koos heitgaasitemperatuuri anduritega, vermikuliidist isolatsiooniga põlemiskambri kaanega, automaatse õhutusventiili ja paljude muude vastupidavate komponentidega tagavad maksimaalse tööohutuse ja pika eluea.



5

UUEENENUD EHITUS

Tänu täielikult muudetud ehitusele on nüüd juurdepääs üksikutele reguleerimisühendustele ja komponentidele laitmatu. Kõik plaadid, lisavarustusena saadav WOLF Link home või EA-moodul on ühes korpuses. Integreeritud kaablikanalid ja keskne kaabli läbiviik põlemiskambris tagavad mugava juurdepääsu paigaldamiseks ja hooldamiseks.



6

KIIRUS JA LIHTSUS - ALATES PAIGALDUSEST KUNI KASUTUSELEVÕTUNI

Puuduvad minimaalsed külgkaugused, eelmise mudeliga täielikult ühilduvad ühendid ja lihtne üleminek LL-/vedelgaasile teevad töö katlaruumis lihtsamaks. Juhtmoodul BM-2 kasutuselevõtu assistendiga tunneb ära ka WOLFi komponendid ja võimaldab kohe edukat seadistust.



7

LIHTNE HOOLDUS

Täielik juurdepääsetavus eest ja pealt ning lihtne heitgaaside möötmine väljastpoolt muudab CGB-2-75/100 hooldamise eriti lihtsaks. Puhastamine toimub, kui süsteem on täielikult rõhu all. Tihedas koostöös pädevate spetsialistidega pöörati arendamise käigus erilist tähelepanu kõigi asjakohaste komponentide optimaalsele juurdepääsule.



8

WOLFI OSADE HALDUS

WOLFi omased mitmesugused lisaseadmed (nt pumbagrupid, jagajate komplektid üksikutele seadmetele või kaskaadidele, heitgaasisüsteemidele) ja varuosade haldus teevad toote täielikuks. Identsed osad paljudes tuntud WOLFi seadmetes vähendavad ka partnerite jaoks ladustamisvajadusi ja minimeerivad samal ajal segadust.



9

KÕIGIST VAIKSEM - WOLFI KAASAEGSE EHITUSEGA

Tänu optimeeritud isolatsioonile on see turu kõige vaiksem seade (47 dB(A)*). Meie suur seade on WOLFi uue atraktiivse hõbedase triibuga.



*Võimsus CGB-2-75

MEIE NÕUSTAMISSPETSIALISTID AITAVAD TEID:

BERLIIN
14974 LUDWIGSFELDE
+49(0)33 78 85 77-3

DRESDEN
01723 WILSDRUFF
OT KESSELSDORF
+49(0)352 04 78 58-0

FRANKFURT
61191 ROSBACH
+49(0)6003 9 34 55-0

HAMBURG
22525 HAMBURG
+49(0)40 52 60 58 80

HANNOVER
30625 HANNOVER
+49(0)511 6 76 69 63

KOBLENZ
56218 MÜLHEIM-KÄRLICH
+49(0)2630 9 62 46-0

MÜNCHEN
85748 GARCHING
+49(0)89 13 01 22 00

NÜRNBERG
96050 BAMBERG
+49(0)951 20 85 40

OSNABRÜCK
49076 OSNABRÜCK-ATTERFELD
+49(0)541 9 13 18-0

STUTTGART
70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN
+49(0)711 93 92 09-0



**WOLF GIPFELSTÜRMER -
HAKKA PARTNERIST
KÄSITÖÖLISEKS
WWW.WOLF.EU/GIPFELSTUERMER**

WOLF Group ei anna mitte mingeid garantiisid selle brošüüri täpsuse kohta. Jätame endale õiguse teha muudatusi.
Arvestage, et toote pildidel on kujutatud ainult WOLFi toodet. Lisaks on vaja peale- ja äravoolutorustikke, mis ühendatakse
WOLFi tootega väljastpoolt. Mõnel pildil on näidatud lisatarvikuid.

Tootenr: 4801732
9-20/ - Jätame endale õiguse
teha muudatusi

WOLF GmbH
Postkast 13 80
84048 Mainburg
Tel +49(0)8751/74-0
Faks+49(0)8751/74-1600

www.WOLF.eu
info@WOLF.eu

SKS VÕRU OÜ
KADAKA TEE 4
10621 TALLINN
Tel +372 62 77 15-0
Faks +372 62 77 15-9

www.SKS.ee
SKS@SKS.ee

SKS
SAKSA KÜTTE SEADMED



VOLL AUF MICH EINGESTELLT.

