




WOLF

ERSATZTEILE LÜFTUNGSSYSTEME

JANUAR 2019





DAS UMFASSENDE GERÄTESORTIMENT

des Systemanbieters WOLF bietet bei Gewerbe- und Industriebau, bei Neubau sowie bei Sanierung/Modernisierung die ideale Lösung. Das WOLF Regelungsprogramm erfüllt jeden Wunsch in Bezug auf das perfekte Raumklima. Die Produkte sind einfach zu bedienen und arbeiten energiesparend und zuverlässig. Solarthermieanlagen lassen sich in kürzester Zeit auch in vorhandene Anlagen integrieren.

WOLF Produkte sind problemlos und schnell montiert und gewartet.

Die genannten Preise verstehen sich ab Werk Mainburg, ausschließlich Verpackung und ohne Mehrwertsteuer. Zugrunde liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen vorbehalten.



Die Abbildungen entsprechen in etwa den tatsächlichen Ausführungen der Artikel. Diese Abbildung dient vor allem der schnelleren und besseren Suche und Identifikation des benötigten Produktes.

WOLF

ERSATZTEILE LÜFTUNGSSYSTEME

Januar 2019

Luftheizer LH / LH Unit heater / TLH TopWing Unit heater	4
Top Wing-Luftheizer TLH / TLH TopWing Unit heater	8
Top Wing-Luftheizer TLHK / TLHK TopWing Unit heater	10
Luftheizer LHD/LHD-V / LHD/LHD-V Unit heater	12
Top Wing Luftheizer TLHD/TLHD-K / TLHD/TLHD-K TopWing Unit heater	14
Klimatruhe KL / KL Fan Coil	16
Türluftschleier TL/TL-2 / TL-2 Warm air curtain unit	20
Warmluftferzeuger WS / WS Warm air heater	22
Dachventilator DV / DV-2 Roof extract fans	24





Bauform1(BF1)=kpl.montierteEinheit(Motor,Lüfterflügel,SchutzgitterundRückwand)
 Bauform2(BF2)=montierteEinheit(Motor,Lüfterflügel,Schutzgitter)-Rückwandseparatbestellbar
 Bauform3(BF3)=Einzelkomponenten-Motor,Lüfterflügel,SchutzgitterundRückwandseparatbestellbar

Pos	Benennung	TYP	LH-25	LH-40	LH-63	LH-100	Art.-Nr.	PG
10	Axial Ventilator 3x400V Axial fan 3x400V	BF1	X	X	X	X	22 69 668 22 69 669 22 69 713 22 69 714	81 86 108 123
10	Axial Ventilator 1x230V / Axial fan 230V Axial fan 230V for LH... Type E	BF2	X	X	X		22 69 661 22 69 662 22 69 663	98 105 120
10	Axial Ventilator 1x230V EC Axial fan EC 1x230V	BF2	X	X	X	X	22 69 677 22 69 678 22 69 679 22 69 680	124 134 141 143
10	Ventilator 3x400V ATEX [aktuelle Serienausführung Stand 05/2016] Axial fan ATEX 400V [current serial version issue 05/2016]	BF2	X	X	X	X	22 69 504 22 69 505 22 69 506 22 69 507	134 137 141 143
10	Motor 3x400V Stufenlos [bei Neu-Geräten bis 12/2012] Motor 3x400V Stufenlos [bei Neu-Geräten bis 12/2012]	BF3	X	X	X	X	22 40 027 22 40 042 22 40 062 22 40 102	124 124 123 124
10	Motor Iso H erh. Umgebungstemp. 3x400V Motor for high ambient temperature 3x400V	BF3	X	X	X	X	22 40 026 22 40 041 22 40 064 22 40 101	135 139 137 140
10	Motor 1x230V Motor 1x230V Wolf KONDENSATOR 8MYF 400V Capacitor 8MYF 400V	BF3	X	X	X		22 32 040 21 70 465	91 33
	Kondensatorbefestigung condenser fixation		X	X			65 13 191	32
10	Ventilator 1x230V [Komplettmit Rückwand Axial fan 1x230V with rear panel	BF1			X		65 24 083	137
10	Lüfterflügel Impeller	für BF3	X	X	X	X	21 81 025 21 81 040 21 81 063 21 81 100	46 50 55 73
10	Schutzgitter Protection grille	für BF3	X	X	X	X	25 90 025 25 90 040 25 90 063 25 90 100	39 46 55 68
10	Rückwand Rear panel black	f. BF2/3	X	X	X	X	65 23 682 65 23 683 65 23 684 65 24 067	61 65 71 64
20	Ausblasjalousie Exhaust jalousie		X	X	X	X	25 30 025 25 30 040 25 30 063 25 30 100	56 64 70 73
30	Heizregister Heating coil	Typ 1 Typ 1 Typ 1 Typ 1 Typ 2 Typ 2	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	X X X X X X	29 02 520 29 04 020 29 06 320 29 10 020 29 02 523 29 04 023	199 199 199 199 199 199

Pos	Benennung	TYP	LH-25	LH-40	LH-63	LH-100	Art.-Nr.	PG
		Typ 2			X		29 06 323	199
		Typ 2				X	29 10 023	199
		Typ 3	X				29 02 524	199
		Typ 3		X			29 04 024	199
		Typ 3			X		29 06 324	199
		Typ 3				X	29 10 024	199
		Typ 4	X				29 02 525	199
		Typ 4		X			29 04 025	199
		Typ 4			X		29 06 325	199
		Typ 4				X	29 10 025	199
		Typ D	X				29 02 521	199
		Typ D		X			29 04 021	199
		Typ D			X		29 06 321	199
		Typ D				X	29 10 021	199
	Kompakt-Filter Panel [Satz]		X			4x	25 45 910	199
	Filter cartridge [kit]			X			25 45 900	199
					2x		25 45 920	199
	Klemmkasten mit Kabel 230 V				X		65 23 686	65
	Terminal box with wire 230V							
	Klemmkasten mit Kabel 400 V				X		65 23 685	68
	Terminal box with wire 400V					X	65 23 687	69
	Wolf Gummirosette 68X18X2 3/4"	Typ 1	X	X			39 01 001	2
	Rubber collar 68X18X2 3/4"	Typ 1/2/3/4	X	X	X	X	39 01 002	200
		Typ 2/3/4			X	X	39 01 003	200
	Sechskantschrauben für Konsolen		X	X	X	X	34 18 502	2
	Shemetal screw for console							
	Kupplung und Griff für Schalter DS		X	X	X	X	27 44 286	11
	Knob with coupler for switch DS							
	"Zusammenbau/Montage des Antriebs im Werk: Lüfterflügel, Motor und Schutzgitter (ohne die Kosten dieser Teile)"							
	"Mounting of the motor in the company: Fan blade, motor and grille (without costs of the parts)"							







Bauform1(BF1)=kpl.montierteEinheit[Motor,Lüfterflügel,SchutzgitterundRückwand]
 Bauform2(BF2)=montierteEinheit[Motor,Lüfterflügel,Schutzgitter]-Rückwandseparatbestellbar
 Bauform3(BF3)=Einzelkomponenten-Motor,Lüfterflügel,SchutzgitterundRückwandseparatbestellbar

TopWing-Luftheizer TLH

Pos	Benennung	TYP	TLH-25	TLH-40	TLH-63	TLH-100	Art.-Nr.	PG
10	Ventilator 3x400V Axial fan 3x400V	BF1	X				22 69 668	81
				X			22 69 669	86
					X		22 69 713	108
						X	22 69 714	123
10	Ventilator 1x230V Axial fan 230V	BF2	X				22 69 661	98
				X			22 69 662	105
					X		22 69 663	120
10	Ventilator 1x230V EC Axial fan EC 1x230V	BF2	X				22 69 677	124
				X			22 69 678	134
					X		22 69 679	141
						X	22 69 680	143
10	Motor 3x400V Stufenlos (bei Neu-Geräten bis 12/2012) Motor 3x400V Stufenlos (bei Neu-Geräten bis 12/2012)	BF3	X				22 40 027	124
				X			22 40 042	124
					X		22 40 062	123
						X	22 40 102	124
10	Lüfterflügel Impeller	für BF3	X				21 81 025	46
				X			21 81 040	50
					X		21 81 063	55
						X	21 81 100	73
10	Schutzgitter Protection grille	für BF3	X				25 90 025	39
				X			25 90 040	46
					X		25 90 063	55
						X	25 90 100	68
10	Rückwand Rear panel black	f. BF2/3	X				65 23 682	61
				X			65 23 683	65
					X		65 23 684	71
						X	65 24 067	64
40	Heizregister Heating coil		X				29 02 525	199
				X			29 04 025	199
					X		29 06 325	199
	Kompakt-Filter Panel (Satz) Filter cartridge (kit)		X			X	29 10 025	199
						4x	25 45 910	199
				X			25 45 900	199
60	Verkleidungsplatte Cover plate		X			2x	25 45 920	199
				X			65 00 310	62
					X		65 00 061	64
					X		65 00 311	61
60	Wolf Dämmung für Verkleidung Insulation for Casing		X			X	65 00 312	67
				X			16 08 036	23
					X		16 08 037	23
					X		16 08 038	25
70	Ausblasjalousie Exhaust jalousie		X			X	16 08 039	30
				X			25 30 025	56
					X		25 30 040	64
					X		25 30 063	70
80	Wolf Gummirosette 68X18X2 3/4" Rubber collar 68X18X2 3/4"	Typ 1	X	X			25 30 100	73
		Typ 1/2/3/4	X	X	X	X	39 01 001	2
		Typ 2/3/4	X	X	X	X	39 01 002	200
	Sechskantschrauben für Konsolen Shemetal screw for console		X	X	X	X	39 01 004	200
			X	X	X	X	34 18 502	2




Bauform1(BF1)=kpl.montierteEinheit[Motor,Lüfterflügel,SchutzgitterundRückwand]
 Bauform2(BF2)=montierteEinheit[Motor,Lüfterflügel,Schutzgitter]-Rückwandseparatbestellbar
 Bauform3(BF3)=Einzelkomponenten-Motor,Lüfterflügel,SchutzgitterundRückwandseparatbestellbar


Pos	Benennung	TYP	TLH-25	TLH-40	TLH-63	TLH-100	Art.-Nr.	PG
10	Ventilator 3x400V Axial fan 3x400V	BF1	X	X	X	X	22 69 668 22 69 669 22 69 713 22 69 714	81 86 108 123
10	Ventilator 1x230V Axial fan 230V	BF2	X	X	X		22 69 661 22 69 662 22 69 663	98 105 120
10	Ventilator 1x230V EC Axial fan EC 1x230V	BF2	X	X	X	X	22 69 677 22 69 678 22 69 679 22 69 680	124 134 141 143
10	Motor 3x400V Stufenlos [bei Neu-Geräten bis 12/2012] Motor 3x400V Stufenlos [bei Neu-Geräten bis 12/2012]	BF3	X	X	X	X	22 40 027 22 40 042 22 40 062 22 40 102	124 124 123 124
10	Lüfterflügel Impeller	für BF3	X	X	X	X	21 81 025 21 81 040 21 81 063 21 81 100	46 50 55 73
10	Schutzgitter Protection grille	für BF3	X	X	X	X	25 90 025 25 90 040 25 90 063 25 90 100	39 46 55 68
10	Rückwand Rear panel black	f. BF2/3	X	X			65 23 682 65 23 683 65 23 684 65 24 067	61 65 71 64
40	Heiz- und Kühlregister Typ 4 Heating- and cooling coil Type 4		X	X	X	X	29 02 525 29 04 025 29 06 325 29 10 025	199 199 199 199
	Kompakt-Filter Panel [Satz] Filter cartridge (kit)		X	X	2x	4x	25 45 910 25 45 900 25 45 920	199 199 199
60	Verkleidungsplatte Cover plate		X	X	X	X	65 00 310 65 00 061 65 00 311 65 00 312	62 64 61 67
60	Wolf Dämmung für Verkleidung Insulation for Casing		X	X	X	X	16 08 036 16 08 037 16 08 038 16 08 039	23 23 25 30
70	Induktionsjalousie mit Stellmotor 230V Induction jalousie with servomotor 230V		X	X	X	X	65 00 479 65 00 491 65 00 508 65 00 519	107 112 115 117
70	Induktionsjalousie mit Stellmotor 24V Induction jalousie with servomotor 24V		X	X	X	X	65 00 618 65 00 619 65 00 620 65 00 621	107 112 115 117
80	Wolf Gummirosette 75X25X2 1" Rubber collar 75X25X2 1"	TYP 4 TYP 4	X	X	X	X	39 01 002 39 01 004	200 200
90	Kühlerwanne geschweisst mit Kondensatablauf Cooling pan welded with condensate drain		X	X	X	X	65 00 090 65 00 091 65 00 092 65 00 095	69 71 75 80
	Sechskantschrauben für Konsolen Shemetal screw for console		X	X	X	X	34 18 502	2



Pos	Benennung	TYP	LHD-40	LHD-63	Art.-Nr.	PG
	Motor 3x400V (Serie ab 01/2013)		X	X	22 69 526	95
	Motor 3x400V (Series from 01/2013)					
	Motor Stufenlos 3x400V (Digipro)		X	X	22 40 062	123
	Motor seples 3x400V (Digipro)					
	Motor Iso H erhöhte Umgebungstemperatur 3x400V		X	X	22 40 064	137
	Motor for high ambient temperature 3x400V					
	Einphasenmotor 230V		X	X	22 69 718	109
	Motor single phase 230V					
	Lüfterflügel LHD		X		21 81 111	54
	Impeller LHD			X	21 81 112	61
	Lüfterflügel LHD-V		X		21 81 040	50
	Impeller LHD-V			X	21 81 063	55
	Ansauggitter		X		25 90 111	47
	Protection grille			X	25 90 112	57
	Luftaustrittsgitter kurz		X		25 61 015	34
	air exhaust grille short			X	25 61 016	36
	Luftaustrittsgitter lang		X		25 61 016	36
	air exhaust grille long			X	25 61 017	41
	Wärmetauscher		X		29 00 501	122
	Heating coil			X	29 00 502	127





Pos	Benennung	TYP	TLHD-40	TLHD-63	Art.-Nr.	PG
10	Wärmetauscher Heating coil		X		29 04 055	125
				x	29 06 355	127
20	Fanghaken für Boden Tailhook for base		6x	6x	34 90 092	12
30	Federlasche Spring shackle		6x	6x	34 79 361	3
40	Fassonschraube M5x10 Screw for base fixation M5x10		6x	6x	34 79 362	6
50	Sechskantmutter Hexagon screw M5-8		6x	6x	34 20 009	200
60	Sechskantschraube M6-27-2 Hexagon screw M6-27-2		6x	6x	34 18 800	200
70	Lüfterflügel Impeller		X		21 81 111	54
				X	21 81 112	61
80	Bodenplatte Base frame		X		65 11 514	84
				X	65 11 542	90
90	Motor 3x400V [Serie ab 01/2013] Motor 3x400V [Series from 01/2013]		X	X	22 69 526	95
90	Axialventilator 1x230V Axial Fan 230V		X		22 40 045	129
				X	22 40 055	141
90	Axialventilator EC 1x230V [Serie ab Oktober 2013] Axial Fan 230 V EC [Series from Oct. 2013]		X		22 69 659	116
				X	22 69 660	141
90	Motor stufenlos [Ersatzfall DIGIPRO] 3x400 V Motor steples [spare DIGIPRO] 3x400V		X	X	22 40 062	123
90	Motor stufig +stufenlos 1x230 V [ab August 2004] Motor step- and stepless 1x230V [from August 2004]		X		22 69 503	109
90	UmrüstsTLHD [EC-Technik] Conversion kit TLHD [EC-version]		X		65 24 079	139
				X	65 24 080	144
100	Kondensatwanne Condensate pan		X		65 23 095	105
				X	65 23 096	118
110	Kondensatpumpe [ab Mai 2008] Condensate pump [from May 2008]		X	X	20 70 715	128
120	Kondensatschlauch 6x2mm 680mm Silicon tube 6x2 mm		X	X	20 39 036	10
130	Wolf Schwimmerschalter für Kondensatpumpe Floating switch for condensate pump	[bis April 2008] [up to April 2008]	X	X	20 18 007	52
130	Wolf Schwimmerschalter für Kondensatpumpe Floating switch for condensate pump	[ab Mai 2008] [from May 2008]	X	X	20 70 714	120
	Abstandhalter, Klemmlänge 152 mm Spacer 152,5mm		3x	3x	34 13 010	19
	Dichtprofil Kantenschutz außen Sealing profile, edge protection outside	2,18m	X	X	39 00 071	14
	Ausblasgitter Exhaust grille RAL 9016 white	2,60m	X		25 65 505	36
				X	25 65 515	38
	Filterkassette Filter cartrige		X		25 45 930	199
				X	25 45 940	199
	Aufsatzfilter		X		65 23 097	200
				X	65 23 098	200
	Universalverkleidungsblech casing panel	stirnseitig quadratisch stirnseitig	X X X		60 01 131	46
				X	60 11 123	199
	Schutzgitter Protection grille		X		60 13 102	199
				X	25 90 111	47
				X	25 90 112	57




Pos	Benennung	TYP	KL15	KL19	KL22	KL28	KL33	KL40	KL48	KL60	Art.-Nr.	PG
	Kondensatwanne		X	X							21 36 447	73
	Condensate pan				X	X					21 36 448	77
							X	X			21 36 449	84
									X	X	21 36 450	90
10	Luftfilter		X	X							21 36 425	25
	Ail filter				X	X					21 36 426	29
							X	X			21 36 427	32
									X	X	21 36 428	41
20	Sichtverkleidung ohne Gitter RAL 9010	RAL 9010	X	X							21 36 421	82
	Casing withour grille RAL 9010				X	X					21 36 422	88
							X	X			21 36 423	94
									X	X	21 36 424	97
30	Untere Blechverkleidung verzinkt		X	X							21 36 433	50
	Galvanicised bottom casing				X	X					21 36 434	52
							X	X			21 36 435	55
									X	X	21 36 436	59
40	Wärmetauscher 1 RR	[für 4 Leiter Ausführung]	X	X							21 36 417	68
	Heat exchanger 1RR	for 4 conductions			X	X					21 36 418	73
							X	X			21 36 419	76
									X	X	21 36 420	83
50	Ventilator mit Kondensatormotor		X	X							21 36 409	85
	Fan with capacitor motor				X						21 36 410	97
						X					21 36 441	97
							X				21 36 442	98
								X			21 36 411	98
									X		21 36 412	101
										X	21 36 443	106
40	Wärmetauscher 2 Leiter		X	X							21 36 413	95
	Heat exchanger with 2 conductions				X						21 36 414	95
						X					21 36 444	102
							X				21 36 445	105
								X			21 36 415	108
									X		21 36 416	117
										X	21 36 446	125
60	Regelung SV		X	X	X	X	X	X	X	X	21 36 429	48
	Controller SV											
60	Regelung SVC		X	X	X	X	X	X	X	X	21 36 430	52
	Controller SC											
60	Regelung SVCS		X	X	X	X	X	X	X	X	21 36 431	69
	Controller SVCS											
60	Regelung TSVC		X	X	X	X	X	X	X	X	21 36 432	69
	Controller TSVC											
70	Konsensfühler		X	X	X	X	X	X	X	X	21 36 451	63
	Condensate sensor											
80	Frostschutzthermostat										27 44 276	48
	Anti freeze thermostaste											
	Ventile 1/2" 2 Leiter inkl. Antrieb		X	X	X	X	X				21 36 452	91
	Valve 1/2" 2 Conductions incl. Motor											
	Ventile 1/2" 4 Leiter inkl. Antrieb		X	X	X	X	X				21 36 453	100
	Valve 1/2" 4 Conductions incl. Motor											
	Ventile 3/4" 2 Leiter inkl. Antrieb							X	X	X	21 36 454	93
	Valve 3/4" 2 Conductions incl. Motor											
	Ventile 3/4" 4 Leiter inkl. Antrieb							X	X	X	21 36 455	100
	Valve 3/4" 4 Conductions incl. Motor											
	Absperrhähne 2 Leiter		X	X	X	X	X	X	X	X	21 36 456	57
	Stop cock 2L											
	Absperrhähne 4 Leiter		X	X	X	X	X	X	X	X	21 36 457	74
	Stop cock 4L											

Klimatruhe (bis Mai 1995)
KL




Pos	Benennung	TYP	KL1	KL2	KL3	KL4	Art.-No-	PG
	Wärmetauscher -2 Leiter		X				29 08 102	119
	Heating coil 2-conduction			X			29 08 202	117
					X		29 08 302	120
	Wärmetauscher -4 Leiter		X			X	29 08 402	126
	Heating coil 4-conduction			X			29 08 104	106
							29 08 204	118
					X		29 08 304	109
						X	29 08 404	130
	Wärmetauscher mit erhöhter Leistung 4RR							
	Heating coil with higher capacity 4RR							
	Heizen/Kühlen -2 Leiter							
	Heating/Cooling -2 conduction							
	Heizen u. Kühlen -4 Leiter							
	Heating/Cooling -4 conduction							
	Gitterbefestigung und Federmutter pro Stck						34 08 001	3
	Grille fixation							
	Stellantrieb						22 08 001	122
	Servomotor							
	Stellantrieb						22 08 001	122
	Servomotor							
	Wippschalter, Stufe..	-0/I					27 08 210	015
	Switch step...	-0/II					27 08 202	015
		-0/III					27 08 203	015


Türluftschleier
TL/TL-2




Benennung	Art.-Nr.	PG
Ersatz-Bedienteil für Steuerung WTMC 300 / Replacement operating unit for TL-control WTMC300	2138679	112
Ersatz-Bedienteil für Steuerung WTMC 500 / Replacement operating unit for TL-control WTMC500	2138680	124
Ersatz Steuerplatine [Master] für WTMC 300 / PCB board [Master] for TL-control WTMC300	2138681	122
Ersatz Steuerplatine [Slave] für WTMC 300 / PCB board [Slave] for TL-control WTMC300	2138682	120
Ersatz Steuerplatine [Master] für WTMC 500 / PCB board [Master] for TL-control WTMC500	2138683	138
Ersatz Steuerplatine [Slave] für WTMC 500 / PCB board [Slave] for TL-control WTMC500	2138684	137
Ersatz-Bedienteil für Steuerung WTC3 / Replacement operating unit for control WTC3	2137602	094
Ersatz-Bedienteil für Steuerung WTC5 / Replacement operating unit for control WTC5	2137603	108
Ersatz-Steuerplatine Steuerung WTC3 / PCB board WTC3	2137604	114
Ersatz-Steuerplatine Steuerung WTC5 / PCB board WTC5	2137605	134
Ersatz-Steuerplatine Steuerung WDDC5 / PCB board WDDC5	2137606	138
Steuerplatine WDDC5 / PCB board WDDC5	2137601	140
Ersatzfilter [Satz] TL A10-30, B=1000 / Filter kit B=1000	2137607	062
Ersatzfilter [Satz] TL A10-30, B=1500 / Filter kit B=1500	2137608	070
Ersatzfilter [Satz] TL A10-30, B=2000 / Filter kit, B=2000	2137609	076
Ersatzfilter [Satz] TL A10-30, B=2500 / Filter kit B=2500	2137610	081
Ersatzfilter [Satz] TL A10-30, B=3000 / Filter kit B=3000	2137611	086
Ersatzfilter [Satz] TL A40, B=1000 / Filter kit B=1000	2137612	070
Ersatzfilter [Satz] TL A40, B=1500 / Filter kit B=1500	2137613	079
Ersatzfilter [Satz] TL A40, B=2000 / Filter kit B=2000	2137614	082
Ersatzfilter [Satz] TL A40, B=2500 / Filter kit B=2500	2137615	091
Ersatzfilter [Satz] TL A40, B=3000 / Filter kit B=3000	2137616	096
Ersatzfilter [Satz] f. S-TL E-2-S-200N / Filter kit	2137974	086
Ersatzfilter [Satz] f. S-TL EVO-2-200-S / Filter kit	2137975	082
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A10-30 B=1000 / Filter kit B=1000	2138024	062
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A10-30 B=1500 / Filter kit B=1500	2138025	070
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A10-30 B=2000 / Filter kit B=2000	2138026	077
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A10-30 B=2500 / Filter kit B=2500	2138027	081
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A10-30 B=3000 / Filter kit B=3000	2138028	086
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A40 B=1000 / Filter kit B=1000	2138029	070
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A40 B=1500 / Filter kit B=1500	2138030	079
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A40 B=2000 / Filter kit B=2000	2138031	082
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A40 B=2500 / Filter kit B=2500	2138032	091
Ersatzfilter [Satz] TL-2 A40 B=3000 / Filter kit B=3000	2138033	096
Antrieb / Motor		
Register / Coil		
Ansauggitter / suction grille		
Ausblasjalousie / air exhaust jaousie		
Revisionsdeckel / Insepction opening		



Typ1:RillenkugellagermitGummidämmring



Typ2:RillenkugellagermitGehäuse





Typ6:RillenkugellagermitGummidämmring

VentilatorKugellager

WS	„Ventilator-typ Fan - type“	„Lauf- rad- krümmung Impeller coving“	„Bau- jar Year of ma- nu- facture“	„Lager- durchmesser Bearing diam.“	Typ	„Lagertyp (gesamteEinheit)“ Bearing type (compl. Unit)	Art.-Nr.	PG
100	BDC-270-270	V	bis 12.81	20	6	PB020010		
	TLZ-280	V	ab 01.82	25	1	RABR-B25/62	2122030	199
	LT-GO-280	V	ab 01.82	25	1	RABR-B25/62	2122030	199
	RD-280	V	ab 12.88	25	1	RABR-B25/62	2122030	199
160	BDC-381-381	V	bis 12.81	30	6	PB020008		
	TLZ-355	V	ab 01.82	30	1	RABR-B30/72	2122031	199
	LT-GO-355	V	ab 01.82	30	1	RABR-B30/72	2122031	199
	RD-355	V	ab 12.88	30	1	RABR-B30/72	2122031	199
250	BPC-381-286	V	bis 12.81	40	2	PASE40	2122070	199
	TLZ-450	V	ab 01.82	35	1	RABR-B35/80	2122032	199
	RD-450	V	ab 07.91	35	1	RABR-B35/80	2122032	199
400	BPC-457-357	V	bis 12.81	40	2	PASE40	2122070	199
	TLZ-560	V	ab 01.82	40	1	RABR-B40/85	2122033	199
630[je2x]	BPC-381-381	V	bis 12.81	40	2	PASE40	2122070	199
	TLZ-560	V	ab 01.82	40	1	RABR-B40/85	2122033	199
1000[je2x]	ADZ-630	V	bis 12.81	40	2	PASE40	2122070	199
	TLZ-630	V	ab 01.82	40	1	RABR-B40/85	2122033	199

Benennung	TYP	WS/WO40	WS/WO63	WS/WO100	WS/WO160	WS/WO250	WS/WO400	WS/WO630	Art.-Nr.	PG
Heizeinsatz standard Rauchrohr hinten		X							70 11 000	148
			X						70 21 000	150
				X					70 31 000	152
					X				70 41 000	152
						X			70 51 000	199*
							X		70 61 000	199*
Brennerplatte ohne Gewindebohrungen		X	X	X					70 13 070	32
					X	X	X		70 43 070	37
								X	70 73 070	49
Dichtung für Brennerplatte 1Stck		X	X	X					16 41 800	35
Turbulator WS40-100		X	X	X	X	X	X	X	16 42 000	200
									70 11 040	60
Schaulochkappe		X	X	X	X	X	X	X	20 21 015	33
Doppel- und Sicherheitsthermostat		X	X	X	X	X	X	X	27 30 001	81
Reinigungsbürste WS/WO		X	X	X	X	X	X	X	24 40 200	40
Schraube f. Reinigungsdeckel Rauchgaskasten		X	X	X	X	X	X	X	34 18 502	2
Filtermatte zu Einschubfilter G4		X							70 14 022	39
			X						70 24 022	42
				X					70 34 022	34
					X				70 44 022	39
						X			70 54 022	43
							X		70 64 022	52
Filtermatte zu Kanalluftfilter				X					70 34 023	52
					X				70 44 023	62
						X			70 54 023	70
							X		70 64 023	84
Ventilator mit Motor	0,37 kW	X							21 17 110	119
	0,55 kW		X						21 17 130	131
Venti Vorw. Typ 280	ab Jan. 82			X					21 22 200	199
Venti Vorw. Typ 355	ab Jan. 82				X				21 22 300	199
Venti Vorw. Typ 450	ab Jan. 82					X			21 22 400	199
Venti Vorw. Typ 560	ab Jan. 82						X	X	21 19 000	199
Luftaustrittsgitter	528 x 98	X							25 71 003	43
mit waagrechten Lamellen für Luftaustrittshauben mit 2, 3, 4 Luftaustrittsgittern - ab Sept. 1982 - Farbe 9005 RAL schwarz	598 x 98		X						25 72 004	45
	628 x 198			X					25 73 006	52
	768 x 158				X				25 74 008	59
	948 x 278					X			25 75 010	71
	948 x 278						X		25 75 010	
Abdeckbleche 2St. je Breitseite		X	X	X	X	X	X			

Dachventilator DV



DV alt / old	DV neu / new	Flansch kombinierbar Comefri Zub. / neues Gebhard	Sondergrundplatte oder Adapter zur Anpassung auf einen vorh. DV- Sockel auf d. Baustelle	Adapter zur Anpassung auf einen evtl. existenten DV Rohranschluß		
		Flange to combine with Come- fri accessories / new Gebhard	Special base frame or adater for apting to a existng DV-sockon site	Adapter for adapting to a existing DV - pipe connection		
				Wolf-Art.-No	PG	Wolf-Art.-No PG
DV 30	DV 30-22	Ja / Yes	nicht erforderlich / not necessary	nicht erforderlich / not necessary		
	DV 30-25	Nein / No	nicht erforderlich / not necessar	„Flansch oder Verschlussklappe bei Monta- ge mit U-Scheiben fest klemmen Flange or cap at mounting with U-washer clamp hard „		
DV 40	DV 40-28	Nein / No	nicht erforderlich / not necessar	"Art.No. 121227 berichtigt / revised"	21 36 905	47
	DV 40-31	Nein / No	nicht erforderlich / not necessar	"Art.No. 121227 berichtigt / revised"	21 36 905	47
DV 56	DV 56-35	Nein / No	nicht erforderlich / not necessar	"Art.No. 121226 berichtigt / revised"	21 36 906	52
	DV 56-40	Nein / No	nicht erforderlich / not necessar	"Art.No. 121226 berichtigt / revised"	21 36 906	52
	DV 56-45	Nein / No	nicht erforderlich / not necessar	"Art.No. 121226 berichtigt / revised"	21 36 906	52
DV 63	DV 56-45 mit Son- der-grund- platte	Nein / No	Art.-No. 121214	2136903	55	nicht erforderlich / not necessary
DV 71	DV 71-50	Ja / Yes	nicht erforderlich / not necessar	nicht erforderlich / not necessary		
	DV 71-56	Ja / Yes	nicht erforderlich / not necessar	nicht erforderlich / not necessary		
DV 90	DV 90-63	Ja / Yes	nicht erforderlich / not necessar	nicht erforderlich / not necessary		
	DV 90-71	Ja / Yes	nicht erforderlich / not necessar			
	DV 90-75	Nein / No	nicht erforderlich / not necessar	nicht erforderlich / not necessary		
DV 100	DV 90-75	Nein / No	Adapterstück Art.-No. 121361 Adapter	2136904	96	Art.No. 121243 2136907 66
DV125	neu			Art.-No. 121226 and 1231227 revised 04.05.05		

Die genaue Type muss in Anlehnung an den gewünschten Volumenstrom und die elektrischen Daten zugeordnet werden!
The exact type must be adapted in dependence on volume flow and electric Data!

Es sind noch in bestimmten Fällen neue Bohrlöcher oder Aufbohrungen zu tätigen.
In some cases it is necessary to have new boreholes or up borings

Dachventilator DV-2



Motor mit Motorrahmen und Kabel / Motor with frame and cable

DV-2-Typ	Bezeichnung Wolf / Designation Wolf	"Bezeichnung Ned Air / Designation Ned Air"	"Materialnummer Wolf / Item number Wolf"	Preisgruppe
225 230V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-225-230	Motor und motorrahm MXF 225 EC Green 1F 230V	2139503	142
225 400V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-225-400	Motor und motorrahm MXF 225 EC Green 3F 400V	2139502	143
250 230V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-250-230	Motor und motorrahm MXF 250 EC Green 1F 230V	2139505	142
250 400V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-250-400	Motor und motorrahm MXF 250 EC Green 3F 400V	2139504	144
315 230V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-315-230	Motor und motorrahm MXF 315 EC Green 1F 230V	2139507	142
315 400V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-315-400	Motor und motorrahm MXF 315 EC Green 3F 400V	2139506	144
400 400V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-400-400	Motor und motorrahm MXF 400 EC Green 3F 400V	2139508	144
450 400V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-450-400	Motor und motorrahm MXF 450 EC Green 3F 400V	2139509	144
500 400V	Motor m. Rahmen u. Kabel DV-2-500-400	Motor und motorrahm MXF 500 EC Green 3F 400V	2139510	150



Laufblad / Impeller				
DV-2-Typ	"Bezeichnung Wolf / Designation Wolf"	"Bezeichnung Ned Air / Designation Ned Air"	"Materialnummer Wolf / Item number Wolf"	Preisgruppe
"225 230V" "225 400V"	Laufrad DV-2-225	Impeller 225 sub rcpt	2139511	91
"250 230V" "250 400V"	Laufrad DV-2-250	Impeller 250 sub rcpt	2139512	92
"315 230V" "315 400V"	Laufrad DV-2-315	Impeller 315 sub rcpt	2139513	91
"400 400V"	Laufrad DV-2-400	Impeller 400 sub rcpt	2139514	105
"450 400V"	Laufrad DV-2-450	Impeller 450 sub rcpt	2139515	110
"500 400V"	Laufrad DV-2-500	Impeller 500 sub rcpt	2139516	115

PREISGRUPPEN

WOLF ERSATZTEILE LÜFTUNG

GÜLTIG AB JANUAR 2019

PG	€	PG	€	PG	€	PG	€	PG	€
1	0,43 €	36	35,09 €	71	156,75 €	106	448,- €	141	1347,- €
2	0,65 €	37	36,73 €	72	162,24 €	107	460,- €	142	1546,- €
3	1,09 €	38	38,93 €	73	168,82 €	108	470,- €	143	1677,- €
4	1,63 €	39	41,13 €	74	180,89 €	109	482,- €	144	2017,- €
5	2,19 €	40	42,77 €	75	187,47 €	110	493,- €	145	2391,- €
6	2,73 €	41	45,51 €	76	191,85 €	111	503,- €	146	2610,- €
7	3,50 €	42	48,26 €	77	197,34 €	112	514,- €	147	2829,- €
8	4,37 €	43	51,00 €	78	207,22 €	113	525,- €	148	3049,- €
9	4,93 €	44	53,20 €	79	211,60 €	114	547,- €	149	3268,- €
10	6,02 €	45	56,49 €	80	219,28 €	115	558,- €	150	3575,- €
11	6,57 €	46	59,12 €	81	228,05 €	116	580,- €	151	3904,- €
12	7,12 €	47	62,41 €	82	235,74 €	117	592,- €	152	4233,- €
13	7,45 €	48	64,62 €	83	242,32 €	118	613,- €	153	4551,- €
14	7,99 €	49	67,90 €	84	252,19 €	119	624,- €	154	4652,- €
15	8,66 €	50	69,66 €	85	258,77 €	120	646,- €	155	4844,- €
16	9,20 €	51	72,30 €	86	262,06 €	121	668,- €	156	5143,- €
17	9,53 €	52	75,58 €	87	265,34 €	122	679,- €	157	5506,- €
18	10,19 €	53	78,87 €	88	268,64 €	123	701,- €	158	5741,- €
19	10,96 €	54	82,17 €	89	275,23 €	124	734,- €	159	5944,- €
20	11,73 €	55	85,45 €	90	282,90 €	125	777,- €	160	6093,- €
21	12,60 €	56	88,75 €	91	287,29 €	126	789,- €	161	6477,- €
22	12,93 €	57	92,04 €	92	298,26 €	127	811,- €	162	6744,- €
23	13,70 €	58	95,32 €	93	313,- €	128	832,- €	163	7096,- €
24	14,80 €	59	98,62 €	94	316,- €	129	844,- €	164	7373,- €
25	16,44 €	60	101,46 €	95	322,- €	130	866,- €	165	7640,- €
26	17,43 €	61	104,10 €	96	339,- €	131	876,- €	166	7928,- €
27	18,64 €	62	110,68 €	97	350,- €	132	920,- €	167	8205,- €
28	19,30 €	63	113,97 €	98	360,- €	133	964,- €	168	8643,- €
29	20,28 €	64	119,45 €	99	372,- €	134	996,- €	169	9027,- €
30	21,49 €	65	123,84 €	100	383,- €	135	1085,- €	170	9379,- €
31	22,70 €	66	129,32 €	101	393,- €	136	1118,- €	171	9710,- €
32	25,21 €	67	134,82 €	102	405,- €	137	1129,- €	172	10095,- €
33	26,98 €	68	140,30 €	103	416,- €	138	1206,- €	173	10393,- €
34	30,59 €	69	145,79 €	104	427,- €	139	1217,- €	199	auf Anfrage
35	31,36 €	70	153,47 €	105	437,- €	140	1239,- €	200	gem. Preisliste

Hinweise:

Die genannten Preise verstehen sich ab Werk Mainburg, ausschließlich Verpackung und ohne Mehrwertsteuer. Zugrunde liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Änderungen vorbehalten.

VERKAUFSBÜROS AIRHANDLING

Airhandling Nord

Kielerstraße 303
22525 Hamburg
Telefon +49.0. 40 - 42 93 46 80
Telefax +49.0. 40 - 52 38 95 58
e-Mail vkb.nord@wolf.eu

Airhandling West

Katzbergstr. 3a
40764 Langenfeld
Telefon +49.0. 21 73 - 68 51 03 0
Telefax +49.0. 21 73 - 10 14 55 6
e-Mail vkb.west@wolf.eu

Airhandling Ost

Seestraße 35
14974 Ludwigsfelde
Telefon +49.0. 33 78 - 20 96 70
Telefax +49.0. 33 78 - 51 84 32 9
e-Mail vkb.ost@wolf.eu

Airhandling Süd

Industriestr. 1
84048 Mainburg
Telefon +49.0. 87 51 - 74 - 26 50
Telefax +49.0. 87 51 - 74 - 26 60
e-Mail vkb.sued@wolf.eu

WOLF SERVICETEAM

Servicenummer für den Endverbraucher

Telefon +49.0. 87 51- 74 - 29 90
Telefax +49.0. 87 51- 74 - 16 10
e-Mail Service@wolf.eu

Expertennummer für den Fachhandwerker und Großhandel

Telefon +49.0. 87 51 - 74 - 33 33
Telefax +49.0. 87 51 - 74 - 16 10
e-Mail Service@wolf.eu

Art. Nr.

Technical drawing of a door frame assembly, showing a cross-section of the door and its mounting to the wall. The drawing is overlaid on a grid background.

The assembly consists of the following components:

- Door:** A thick vertical rectangle on the left, with a central circular handle.
- Door Frame:** A horizontal structure at the top, consisting of a main frame and a secondary frame below it.
- Mounting Brackets:** Two vertical brackets on the left side of the door frame, each with a horizontal flange.
- Wall:** A thick vertical rectangle on the right, representing the wall into which the door frame is mounted.

Dimensions and alignment are indicated by dimension lines and arrows:

- Vertical dimension lines on the left indicate the height of the door and the distance between the mounting brackets.
- Horizontal dimension lines at the top indicate the width of the door frame and the distance between the mounting brackets.
- Arrows indicate the direction of measurement and the alignment of the components.

The drawing is a technical illustration, likely for a catalog or technical manual, showing the door frame assembly in a cross-section view.

